

The logo for KOVAX, featuring the word "KOVAX" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is stylized with three horizontal lines passing through it. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word. The logo is centered within a white circular graphic element.

KOVAX®

KATALOG
2017

WWW.KOVAX.CZ

“SKUPINA LIDÍ, KTERÁ NEUSTÁLE NABÍZÍ BRUSNÁ ŘEŠENÍ, ZALOŽENÁ NA REALISTICKÝCH VZÁJEMNÝCH DOHODÁCH.”


Kovax je výrobce a dodavatel inovativního a časově úsporného kvalitního brusiva. Firma Kovax Europe B.V. má své kořeny v japonském Tokiu, kde se nachází sídlo holdingu Kovax Corporation. Evropský trh je zásobován z naší holandské centrály v Almelu, zatímco výrobky jsou již po dobu delší než 85 let produkovány v Japonsku. Obrovské množství poznatků za toto období v kombinaci s jednou z nejmodernějších továren na celém světě nám umožňuje dodávat produkty, které

šetří čas a které nikdy nepřestanou ohromovat. Od svého založení v roce 1930, Kovax se stal nesporným číslem 1 mezi značkami brusiv v Asii. Dosažení ročního růstu až o 20% na zmenšujícím se trhu je jen dalším důkazem naší jedinečné a bezkonkurenční japonské kvality. Díky letem výzkumu a vývoje jsou výrobky Kovax používány nejen v automobilovém průmyslu, ale také našly svoji cestu do OEM, dřevozpracujícího a jachtařského průmyslu.

Rodina Kovax


Pro firmu Kovax Europe B.V. je partnerství více než jenom obchodní vztah. V současné době máme partnery ve více než 40 zemích. Všichni z nich jsou součástí rodiny Kovax. Tato rodina je budována na myšlence, že dlouhodobý úspěch přinese pouze společné úsilí na základě jasné dohody a silné loajality. Neprodáváme prostě jenom lepší výrobek, nabízíme kompletní pojetí k vytvoření vzájemné výhodnosti v dlouhodobém horizontu.





JEDNODUŠE, RYCHLE, BEZPEČNĚ.

Jste spokojeni s našimi inovativními výrobky?
Získejte kompletní Kovax řešení, s produkty, které spolu dokonale zapadají. Tímto způsobem můžete vždy dosáhnout toho nejlepšího výsledku!



VŽDY O KROK NAPŘED
S RYCHLÝM, **BEZPEČNÝM A ČISTÝM**
SYSTÉMEM BROUŠENÍ KOVAX
OD ROKU 1930

PIKTOGRAMY

Objevíte pomocí piktogramů to správné řešení Kovax pro každou aplikaci. Na první pohled vidíte, které produkty jsou vhodné pro jaké použití.

POUŽITÍ



BROUŠENÍ KOVŮ



ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH VRSTEV



BROUŠENÍ TMELU



BROUŠENÍ PLNIČE



ROZSTŘIKY



ODSTRAŇOVÁNÍ VAD



LEŠTĚNÍ



VODĚODOLNÉ

UPÍNÁNÍ



SUCHÝ ZIP



NALEPOVACÍ

TIPY



PRAKTICKÉ TIPY



PRODUKTOVÉ TIPY



Stáhněte si aplikaci Kovax Vždy všechny informace po ruce.

Podívejte se na naši všestrannou a uživatelsky příjemnou aplikaci Kovax pro rozsáhlé informace o výrobcích. Můžete zde najít vhodné řešení pro všechny vaše brusné kroky hledáním dle použití nebo názvu výrobků.

Zjistěte, jak získat co nejlepší výsledek s našimi výrobky tím, že sledujete výukové programy a stáhněte si náš katalog. Tímto způsobem budete mít vždy nejnovější zprávy, jakož i veškeré informace, které potřebujete na dosah ruky.

Aplikace Kovax je jednoduchá, rychlá a velmi intuitivní. Naskenujte QR kód a stáhněte si ji už nyní!



Ceny v ceníku a katalogu jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa a v našem objednávacím systému SAP na čtyři desetinná místa. Zejména u velkého množství to může způsobit drobné chyby zaokrouhlení, za které neneseme zodpovědnost.

06

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY


10

STROJNÍ BROUŠENÍ

| | |
|--------------------------|----|
| MAXCUT | 10 |
| TRI-PRO | 12 |
| PREMIUM | 14 |
| MAXFILM | 16 |
| MAGIC DISC | 17 |
| YELLOW FILM | 17 |
| PODLOŽKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ | 18 |
| SPY SPRAY | 18 |
| TALÍŘE | 18 |
| MEZIVRSTVY | 19 |

20

RUČNÍ BROUŠENÍ

| | |
|--|----|
| MAXCUT | 20 |
| PREMIUM | 21 |
| SCUFF-X | 22 |
| BRUSIVO NA PĚNOVÉ PODLOŽCE | 22 |
| HIGHFLEX  | 23 |
| ROLKY A FÓRMÁTY BEZ UPÍNÁNÍ | 24 |
| VODĚODOLNÉ FORMÁTY | 25 |
| RUČNÍ BLOKY | 26 |

27

SUPER ASSILEX

| | |
|---|----|
| SUPER ASSILEX KOTOUČE  | 27 |
| SUPER ASSILEX PODLOŽKY | 28 |
| SUPER ASSILEX FORMÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ  | 29 |
| ASSILEX NALEPOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ | 30 |

31

DOKONČOVACÍ PRÁCE

| | |
|-------------|----|
| TOLE CUT | 31 |
| YELLOW FILM | 32 |
| TOLEX | 34 |
| BUFLEX DRY | 36 |
| BUFLEX WET | 38 |
| LEŠTICÍ | 39 |

42

SADY KOVAX

| | |
|---------------------------|----|
| SADA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ VAD | 42 |
| SADA SPOT ON 2.0 | 43 |


44

NÁŘADÍ

46

REJSTRÁK

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY




MAXCUT P60 - P180

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PŘI BROUŠENÍ
TVRDÉHO TMELU A KOVŮ.



PŘEDNOSTI MAXCUT

Výrobky Maxcut mají speciálně tvrzená zrna oxidu hlinitého, která mají tvrdost 9,8 na Mohsově stupnici tvrdosti. Ve srovnání s nejtvrdějším minerálem, což je průmyslově vyrobený diamant s tvrdostí 10, je to téměř nejtvrděší existující minerál a je proto ideální pro velmi obtížné broušení. Díky otevřené struktuře brusných zrn je zabráněno zanášení kotouče.





TRI-PRO P60 - P600

VÍTĚZ V POMĚRU CENA/VÝKON
PRO CELÝ POSTUP BROUŠENÍ,
OD BROUŠENÍ NA HOLÝ KOV PO
BROUŠENÍ PLNIČE.



PŘEDNOSTI TRI-PRO

Tri-Pro může být použito pro všechny brusné kroky, od broušení na holý kov po broušení plniče. Stupeň agresivnosti se odráží ve vysoké řezné síle Tri-Pro. Zároveň stejnoměrnost brusných rýh zabraňuje náročným opravným pracím. Díky své otevřené struktuře se kotouče prakticky nezanáší.




PREMIUM P40 - P600


PREMIUM JE URČENO PRO
KOMPLETNÍ BRUSNÝ POSTUP,
OD NEJHRUBŠÍHO BROUŠENÍ PO
BROUŠENÍ PLNIČE.



PŘEDNOSTI PREMIUM

Důsledkem vysoké agresivnosti výrobků Premium je dokonalý brusný výkon. Velmi stejnoměrné brusné rýhy zároveň zabraňují náročným opravným pracím.





MAXFILM

P80 - P600

MAXFILM ZNAMENÁ MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PRO VEŠKERÉ BRUSNÉ KROKY, OD BROUŠENÍ NA HOLÝ KOV PO BROUŠENÍ PLNIČE.



PŘEDNOSTI MAXFILM

Unašeč z plastové fólie umožňuje přímější kontakt s broušeným povrchem a zabraňuje vtažení brusného zrna do tohoto nosiče. V kombinaci s dvojitým proti zanášecím nástřikem to má za následek výrazně delší životnost brusiva. Vytištěné značení zrnitosti na přední části kotouče zajišťuje maximálně snadné použití.

SUPER ASSILEX

K240 - K1500

NOVÁ A UNIKÁTNÍ KVALITA BROUŠENÍ, STEJNOMĚRNOSTI A FLEXIBILITY, KTERÁ OHROMÍ.



PŘEDNOSTI SUPER ASSILEX

Inovativní latexový nosič a jedinečná struktura zrn zajišťují extrémně stejnoměrné a mělké brusné rýhy. Maximální kontrola během broušení plniče a vrchní barvy umožňuje až 50% úsporu času. Super Assilex předchází potenciálním problémům v dalších brusných krocích

MAGIC DISC

320

SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ BRUSNÝ KOTOUČ PRO BROUŠENÍ KATAFORÉZY A VELMI TVRDÝCH, KERAMICKÝCH LAKŮ.



PŘEDNOSTI MAGIC DISC

Magic Disc má neuvěřitelně dlouhou životnost při broušení nejtvrděších nástřiků díky unašeči z plastové fólie, nově vyvinutému diamantovému brusnému zrn a nové 2.0 generaci proti zanášecí vrstvy. Má vysokou agresivnost a zanechává velmi stejnoměrné brusné rýhy.

152 MM



125 MM



152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM



85 x 130 MM




152 MM



PŘI BROUŠENÍ
TMELU A PLNIČE
POUŽIJTE
SPY SPRAY.

STRANA 18

PRO NEJLEPŠÍ A
NEJRYCHLEJŠÍ
VÝSLEDKY POUŽIJTE
5MM ZDVIH PRO
VŠECHNY NAŠE
VÝROBKY.



YELLOW FILM

P800 - P2000

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PRO ROZSTŘIKOVÉ PLOCHY SE ZÁRUKOU PRO PERFEKTNÍ, NEVIDITELNÝ PŘECHOD ZE STARÉHO DO NOVÉHO ČIRÉHO LAKU.



PŘEDNOSTI YELLOW FILM

Unašeč z plastové fólie a vysoký podíl nástřiku proti zahřívání umožňují studený brusný proces. Tím je riziko vzniku propálených míst a hlubokých rýh sníženo na minimum. Yellow Film je také ideální pro odstranění tzv. pomerančové kůry, pro nástřiky dřeva ve vysokém lesku a pro broušení vrchní barvy.

152 MM




125 MM



75 MM



35 MM



TOLEX

K1500

TOLEX JE PŘEBORNÍK PRO ZKRÁCENÍ DOBY LEŠTĚNÍ, S VELMI JEMNÝMI BRUSNÝMI RÝHAMI.



PŘEDNOSTI TOLEX

Speciální kombinace mikro zrn použitých pro výrobu brusiva Tolex a její inovační latexový unašeč mají za následek brusnou rýhu menší než 1 mikrometr. Takto jemné rýhy výrazně snižují dobu leštění. Díky suchému procesu broušení je minimální nebezpečí probroušení čirého laku.

152 MM



125 MM




75 MM



130 x 170 MM



70 x 114 MM



TOLE CUT

K800 - K3000

MISTR SVĚTA V ODSTRAŇOVÁNÍ VAD LAKU ZA SUCHA.



PŘEDNOSTI TOLE CUT

Tolecut je brusný systém za sucha. Bez použití vody je vždy dobře vidět, jak daleko je vada již odstraněna. Tím je snadno zajištěna bezpečnost tohoto procesu a zabráněno nechtěnému probroušení čirého laku. Tolecut je unikátní ve svém rezném výkonu a díky své flexibilitě, při použití s podložkou Tolecard, je vhodný také pro zaoblené oblasti. Pro svoji snadnost použití jej musí mít každý profesionální lakýrník.

70 x 114 MM




29 x 35 MM



34 MM





BUFLEX DRY

K2000 - K3000

*NEJHEMNĚJŠÍ BRUSIVO PRO
MAXIMÁLNÍ ZKRÁCENÍ DOBY
LEŠTĚNÍ.*



PŘEDNOSTI BUFLEX DRY

Mimořádně pružný, inovativní latexový unašeč s unikátní strukturou zrn zajišťuje extrémně stejnoměrné brusné rýhy. Speciálně vyvinutý suchý zip "samice-samice" zajišťuje bezpečnost procesu a zabraňuje poškrábání povrchu způsobené tvrdým suchým zipem. Buflex zachovává strukturu nástřiku.

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM




70 x 114 MM













MAXCUT


MAXCUT KOTOUČE 203 MM - 8 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|-------|
| 583-0060 | P60 |    | 50 | 300 | 62,97 |
| 583-0080 | P80 |    | 50 | 300 | 59,32 |
| 583-0120 | P120 |    | 50 | 300 | 55,53 |














MAXCUT KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|-------|
| 569-0060 | P60 |    | 50 | 400 | 38,11 |
| 569-0080 | P80 |    | 50 | 400 | 35,76 |
| 569-0120 | P120 |    | 50 | 400 | 33,42 |
| 569-0180 | P180 |  | 50 | 600 | 33,42 |














MAXCUT KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|-------|
| 563-0060 | P60 |    | 50 | 400 | 38,11 |
| 563-0080 | P80 |    | 50 | 400 | 35,76 |
| 563-0120 | P120 |    | 50 | 400 | 33,42 |
| 563-0180 | P180 |  | 50 | 600 | 33,42 |



MAXCUT KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|-------|
| 562-0060 | P60 |    | 50 | 400 | 37,52 |
| 562-0080 | P80 |    | 50 | 400 | 35,17 |
| 562-0120 | P120 |    | 50 | 400 | 32,83 |
| 562-0180 | P180 |  | 50 | 600 | 32,83 |




 ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO ODSTRANĚNÍ SVÁRŮ.





 PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON POUŽIJTE MAXCUT PŘI NÍZKÉ STROJNÍ RYCHLOSTI. IDEÁLNÍ PRO BROUŠENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV, HOLÉHO KOVU A TVRDÉHO DŘEVA, JAKO JE BUK NEBO OŘECH.


MAXCUT KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|-------|
| 553-0080 | P80 |    | 50 | 400 | 34,59 |
| 553-0120 | P120 |    | 50 | 400 | 33,42 |



MAXCUT KOTOUČE 125 MM - BEZ OTVORŮ


| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|-------|
| 552-0060 | P60 |    | 50 | 400 | 34,01 |
| 552-0080 | P80 |    | 50 | 400 | 32,25 |
| 552-0120 | P120 |    | 50 | 400 | 30,06 |
| 552-0180 | P180 |  | 50 | 600 | 30,06 |




 ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO ODSTRANĚNÍ SVÁRŮ.


MAXCUT DELTA 100 X 147 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|-------|
| 793-0060 | P60 |   | 50 | 1200 | 30,84 |
| 793-0080 | P80 |  | 50 | 1200 | 28,14 |
| 793-0120 | P120 |  | 50 | 1200 | 25,08 |



FINKAT DELTA 100 X 147 MM - 7 OTVORŮ


| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|-------|
| 790-0060 | P60 |   | 50 | 1200 | 22,62 |
| 790-0080 | P80 |  | 50 | 1200 | 21,40 |
| 790-0100 | P100 |  | 50 | 1200 | 20,75 |
| 790-0120 | P120 |  | 50 | 1200 | 20,75 |
| 791-0150 | P150 |  | 50 | 1600 | 16,48 |
| 791-0180 | P180 |  | 50 | 1600 | 16,48 |
| 791-0220 | P220 |  | 50 | 1600 | 16,48 |
| 791-0240 | P240 |  | 50 | 1600 | 16,48 |
| 791-0320 | P320 |  | 50 | 1600 | 16,48 |



TRI-PRO

TRI-PRO KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 100 |
|----------|----------|---------|--------|--------|---------|
| 527-0060 | P60 | | 100 | 800 | 38,29 |
| 527-0080 | P80 | | 100 | 800 | 34,37 |
| 527-0100 | P100 | | 100 | 800 | 31,89 |
| 527-0120 | P120 | | 100 | 1200 | 31,66 |
| 527-0150 | P150 | | 100 | 1200 | 30,14 |
| 527-0180 | P180 | | 100 | 1200 | 30,14 |
| 527-0220 | P220 | | 100 | 1200 | 30,14 |
| 527-0240 | P240 | | 100 | 1200 | 30,14 |
| 527-0280 | P280 | | 100 | 1200 | 30,14 |
| 527-0320 | P320 | | 100 | 1200 | 30,14 |
| 527-0360 | P360 | | 100 | 1200 | 30,14 |
| 527-0400 | P400 | | 100 | 1200 | 30,14 |
| 527-0500 | P500 | | 100 | 1200 | 30,14 |
| 527-0600 | P600 | | 100 | 1200 | 30,14 |



TRI-PRO KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 100 |
|----------|----------|---------|--------|--------|---------|
| 525-0060 | P60 | | 100 | 800 | 38,22 |
| 525-0080 | P80 | | 100 | 800 | 34,30 |
| 525-0100 | P100 | | 100 | 800 | 32,78 |
| 525-0120 | P120 | | 100 | 1200 | 31,57 |
| 525-0150 | P150 | | 100 | 1200 | 30,06 |
| 525-0180 | P180 | | 100 | 1200 | 30,06 |
| 525-0220 | P220 | | 100 | 1200 | 30,06 |
| 525-0240 | P240 | | 100 | 1200 | 30,06 |
| 525-0280 | P280 | | 100 | 1200 | 30,06 |
| 525-0320 | P320 | | 100 | 1200 | 30,06 |
| 525-0360 | P360 | | 100 | 1200 | 30,06 |
| 525-0400 | P400 | | 100 | 1200 | 30,06 |
| 525-0500 | P500 | | 100 | 1200 | 30,06 |
| 525-0600 | P600 | | 100 | 1200 | 30,06 |



PŘI BROUŠENÍ
TMELU A PLNIČE
POUŽIJTE **SPY**
SPRAY


STRANA 18



TRI-PRO KOTOUČE 125 MM - 8 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 100 |
|----------|----------|---------|--------|--------|---------|
| 557-0060 | P60 | | 100 | 800 | 32,32 |
| 557-0080 | P80 | | 100 | 800 | 29,03 |
| 557-0100 | P100 | | 100 | 800 | 27,76 |
| 557-0120 | P120 | | 100 | 1200 | 26,73 |
| 557-0150 | P150 | | 100 | 1200 | 25,46 |
| 557-0180 | P180 | | 100 | 1200 | 25,46 |
| 557-0220 | P220 | | 100 | 1200 | 25,46 |
| 557-0240 | P240 | | 100 | 1200 | 25,46 |
| 557-0280 | P280 | | 100 | 1200 | 25,46 |
| 557-0320 | P320 | | 100 | 1200 | 25,46 |
| 557-0360 | P360 | | 100 | 1200 | 25,46 |
| 557-0400 | P400 | | 100 | 1200 | 25,46 |
| 557-0500 | P500 | | 100 | 1200 | 25,46 |
| 557-0600 | P600 | | 100 | 1200 | 25,46 |

POUŽIJTE S TALÍŘEM 885-0169 A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU 885-0712.



TRI-PRO KOTOUČE 125 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 100 |
|----------|----------|---------|--------|--------|---------|
| 514-0060 | P60 | | 100 | 800 | 31,90 |
| 514-0080 | P80 | | 100 | 800 | 28,61 |
| 514-0100 | P100 | | 100 | 800 | 27,37 |
| 514-0120 | P120 | | 100 | 1200 | 26,37 |
| 514-0150 | P150 | | 100 | 1200 | 25,11 |
| 514-0180 | P180 | | 100 | 1200 | 25,11 |
| 514-0220 | P220 | | 100 | 1200 | 25,11 |
| 514-0240 | P240 | | 100 | 1200 | 25,11 |
| 514-0280 | P280 | | 100 | 1200 | 25,11 |
| 514-0320 | P320 | | 100 | 1200 | 25,11 |
| 514-0360 | P360 | | 100 | 1200 | 25,11 |
| 514-0400 | P400 | | 100 | 1200 | 25,11 |
| 514-0500 | P500 | | 100 | 1200 | 25,11 |
| 514-0600 | P600 | | 100 | 1200 | 25,11 |

POUŽIJTE S TALÍŘEM 885-0169 A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU 885-0712.



TRI-PRO TALÍŘ 125 MM - 8 OTVORŮ



| OBJ. Č. | ZÁVIT | BALENÍ | € / 1 |
|----------|-------|--------|-------|
| 885-0169 | 5/16" | 1 | 26,31 |

TRI-PRO MEZIVRSTVA 125 MM - 8 OTVORŮ




| OBJ. Č. | BALENÍ | € / 2 |
|----------|--------|-------|
| 885-0712 | 2 | 14,77 |

PREMIUM


PREMIUM KOTOUČE 203 MM - 8 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 786-0180 | P180 | | 50 | 300 | 37,24 |
| 786-0240 | P240 | | 50 | 300 | 37,24 |
| 786-0320 | P320 | | 50 | 300 | 37,24 |




PREMIUM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 25 nebo 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|------------------|
| 776-0040 | P40 | | 25 | 400 | 14,66 |
| 568-0060 | P60 | | 50 | 400 | 21,42 |
| 568-0080 | P80 | | 50 | 400 | 20,44 |
| 568-0120 | P120 | | 50 | 400 | 20,44 |
| 568-0150 | P150 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 568-0180 | P180 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 568-0220 | P220 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 568-0240 | P240 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 568-0280 | P280 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 568-0320 | P320 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 568-0360 | P360 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 568-0400 | P400 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 568-0500 | P500 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 568-0600 | P600 | | 50 | 600 | 20,44 |




PREMIUM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 566-0060 | P60 | | 50 | 400 | 21,42 |
| 566-0080 | P80 | | 50 | 400 | 20,44 |
| 566-0120 | P120 | | 50 | 400 | 20,44 |
| 566-0150 | P150 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 566-0180 | P180 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 566-0220 | P220 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 566-0240 | P240 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 566-0280 | P280 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 566-0320 | P320 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 566-0360 | P360 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 566-0400 | P400 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 566-0500 | P500 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 566-0600 | P600 | | 50 | 600 | 20,44 |



PREMIUM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 565-0080 | P80 | | 50 | 400 | 20,44 |
| 565-0120 | P120 | | 50 | 400 | 20,44 |
| 565-0180 | P180 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 565-0220 | P220 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 565-0240 | P240 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 565-0320 | P320 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 565-0400 | P400 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 565-0500 | P500 | | 50 | 600 | 20,44 |
| 565-0600 | P600 | | 50 | 600 | 20,44 |



STROJNÍ BROUŠENÍ

PREMIUM KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 730-0060 | P60 | | 50 | 1800 | 18,70 |
| 730-0080 | P80 | | 50 | 1800 | 16,41 |
| 730-0120 | P120 | | 50 | 1800 | 14,66 |
| 730-0150 | P150 | | 50 | 1800 | 14,66 |
| 730-0180 | P180 | | 50 | 1800 | 14,66 |
| 730-0220 | P220 | | 50 | 1800 | 14,66 |
| 730-0240 | P240 | | 50 | 1800 | 14,66 |
| 730-0280 | P280 | | 50 | 1800 | 14,66 |
| 730-0320 | P320 | | 50 | 1800 | 14,66 |
| 730-0400 | P400 | | 50 | 1800 | 14,66 |
| 730-0500 | P500 | | 50 | 1800 | 14,66 |
| 730-0600 | P600 | | 50 | 1800 | 14,66 |



MŮŽE BÝT POUŽITO S MEZIVRSTVOU 971-7502.

MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 75 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | €/ 4 |
|----------|--------|-------|
| 971-7502 | 4 | 22,97 |


POUŽIJTE S TALÍŘEM M750-148 (STRANA 19).



MAXFILM


MAXFILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 523-0080 | P80 | | 50 | 600 | 26,17 |
| 523-0120 | P120 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 523-0150 | P150 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 523-0180 | P180 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 523-0220 | P220 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 523-0240 | P240 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 523-0280 | P280 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 523-0320 | P320 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 523-0360 | P360 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 523-0400 | P400 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 523-0500 | P500 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 523-0600 | P600 | | 50 | 600 | 25,24 |



MAXFILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 521-0120 | P120 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 521-0150 | P150 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 521-0180 | P180 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 521-0220 | P220 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 521-0240 | P240 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 521-0280 | P280 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 521-0320 | P320 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 521-0360 | P360 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 521-0400 | P400 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 521-0500 | P500 | | 50 | 600 | 25,24 |
| 521-0600 | P600 | | 50 | 600 | 25,24 |



MAXFILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 513-0120 | P120 | | 50 | 600 | 23,91 |
| 513-0150 | P150 | | 50 | 600 | 22,71 |
| 513-0180 | P180 | | 50 | 600 | 22,71 |
| 513-0220 | P220 | | 50 | 600 | 22,71 |
| 513-0240 | P240 | | 50 | 600 | 22,71 |
| 513-0320 | P320 | | 50 | 600 | 22,71 |
| 513-0400 | P400 | | 50 | 600 | 22,71 |
| 513-0500 | P500 | | 50 | 600 | 22,71 |
| 513-0600 | P600 | | 50 | 600 | 22,71 |




MAGIC DISC

MAGIC DISC KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 10 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 528-0320 | 320 | | 10 | 200 | 47,32 |


POUŽIJTE S TVRDOU MEZIVRSTVOU 971-0057 (STRANA 28) PRO SNAŽŠÍ BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH PLOCH.



YELLOW FILM


YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 524-0800 | P800 | | 50 | 600 | 39,29 |
| 524-1000 | P1000 | | 50 | 600 | 39,86 |
| 524-1200 | P1200 | | 50 | 600 | 41,03 |
| 524-1500 | P1500 | | 50 | 600 | 43,38 |
| 524-2000 | P2000 | | 50 | 600 | 48,80 |



YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 779-0800 | P800 | | 50 | 600 | 39,29 |
| 779-1000 | P1000 | | 50 | 600 | 39,86 |
| 779-1200 | P1200 | | 50 | 600 | 41,03 |
| 779-1500 | P1500 | | 50 | 600 | 43,38 |




YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 778-0800 | P800 | | 50 | 600 | 38,70 |
| 778-1000 | P1000 | | 50 | 600 | 39,29 |
| 778-1200 | P1200 | | 50 | 600 | 40,45 |
| 778-1500 | P1500 | | 50 | 600 | 42,80 |



YELLOW FILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 555-0800 | P800 | | 50 | 600 | 27,56 |
| 555-1000 | P1000 | | 50 | 600 | 28,72 |
| 555-1200 | P1200 | | 50 | 600 | 30,47 |
| 555-1500 | P1500 | | 50 | 600 | 32,83 |



PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNOU ŽIVOTNOST POUŽIJTE NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ STROJNÍ RYCHLOST. TO ZARUČÍ STUDENÝ BRUSNÝ PROCES.

PODLOŽKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPY SPRAY 400 ML

| OBJ. Č. | | € / 1 |
|----------|-------|-------|
| 852-5500 | Černý | 9,87 |
| 852-5510 | Bílý | 9,87 |




PŘI BROUŠENÍ TMELU A PLNIČE POUŽIJTE SPY SPRAY.



TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZÁVIT | € / 1 |
|----------|------------|-------|
| M00-1070 | 5/16" + M8 | 34,58 |




TALÍŘ - TVRDÝ 150 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZÁVIT | € / 1 |
|----------|-------|-------|
| 972-0104 | 5/16" | 38,04 |




SLABŠÍ TALÍŘ PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.




PROMA-X TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZÁVIT | € / 1 |
|----------|-------|-------|
| 885-0159 | 5/16" | 23,45 |



TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - 7 OTVORŮ


| OBJ. Č. | ZÁVIT | € / 1 |
|----------|-------|-------|
| M00-1038 | 5/16" | 33,20 |



PŘECHODOVÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 125 MM - 7 OTVORŮ


| OBJ. Č. | ZÁVIT | €/ 1 |
|----------|------------------------|-------|
| 972-0003 | 5/16" přechodový talíř | 32,01 |

PŘECHOD Z 152 MM SYSTÉMU NA 125 MM SYSTÉM.




TALÍŘ - STŘEDNÍ 125 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZÁVIT | €/ 1 |
|----------|-------|-------|
| 972-0015 | 5/16" | 32,24 |



TALÍŘ 75 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZÁVIT | €/ 1 |
|----------|-------|-------|
| M750-148 | M6 | 44,55 |




MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | €/ 1 |
|----------|-------|
| M00-4633 | 11,46 |



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 125 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | BALENÍ | €/ 2 |
|----------|-----------------|-------|
| 971-0044 | MIKRO SUCHÝ ZIP | 24,63 |













MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 75 MM - BEZ OTVORŮ


| OBJ. Č. | BALENÍ | €/ 4 |
|----------|-----------------|-------|
| 971-7503 | MIKRO SUCHÝ ZIP | 27,97 |













MAXCUT


MAXCUT FORMÁTY 115 X 225 MM - 10 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 516-0060 | P60 |    | 50 | 500 | 49,14 |
| 516-0080 | P80 |    | 50 | 500 | 47,27 |
| 516-0120 | P120 |    | 50 | 500 | 44,78 |
| 516-0180 | P180 |  | 50 | 500 | 44,78 |














MAXCUT FORMÁTY 70 X 419 MM - 14 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 799-0060 | P60 |    | 50 | 800 | 49,84 |
| 799-0080 | P80 |    | 50 | 800 | 47,50 |
| 799-0120 | P120 |    | 50 | 800 | 45,14 |
| 799-0180 | P180 |  | 50 | 800 | 45,14 |



MAXCUT FORMÁTY 70 X 198 MM - 8 OTVORŮ


| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 547-0060 | P60 |    | 50 | 1200 | 25,22 |
| 547-0080 | P80 |    | 50 | 1200 | 24,02 |
| 547-0120 | P120 |    | 50 | 1200 | 22,86 |
| 547-0180 | P180 |  | 50 | 1200 | 22,86 |



 VHDNÉ PRO FORMÁTOVOU BRUSKU KO-8751 (910-8751D) (STRANA 45).

MAXCUT FORMÁTY 70 X 127 MM - 8 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 546-0080 | P80 |    | 50 | 1800 | 17,59 |
| 546-0120 | P120 |    | 50 | 1800 | 16,41 |
| 546-0180 | P180 |  | 50 | 1800 | 16,41 |



 BRUSTE ZEŠIKMA, ABYSTE ZAMEZILI VZNIKU HLUBOKÝCH BRUSNÝCH RÝH. PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY NAŠE RUČNÍ BLOKY NA STRANĚ 26.

RUČNÍ BROUŠENÍ

PREMIUM

PREMIUM FORMÁTY 115 X 225 MM - 10 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 716-0080 | P80 | | 50 | 500 | 31,39 |
| 716-0120 | P120 | | 50 | 500 | 30,07 |
| 716-0180 | P180 | | 50 | 1000 | 29,01 |
| 716-0240 | P240 | | 50 | 1000 | 29,01 |
| 716-0320 | P320 | | 50 | 1000 | 29,01 |
| 716-0400 | P400 | | 50 | 1000 | 29,01 |



PREMIUM FORMÁTY 70 X 419 MM - 14 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 748-0080 | P80 | | 50 | 800 | 36,70 |
| 748-0120 | P120 | | 50 | 800 | 35,65 |
| 748-0180 | P180 | | 50 | 800 | 34,33 |
| 748-0240 | P240 | | 50 | 800 | 34,33 |
| 748-0320 | P320 | | 50 | 800 | 34,33 |
| 748-0400 | P400 | | 50 | 800 | 34,33 |



PREMIUM FORMÁTY 70 X 198 MM - 8 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 747-0080 | P80 | | 50 | 1600 | 20,49 |
| 747-0120 | P120 | | 50 | 1600 | 19,43 |
| 747-0180 | P180 | | 50 | 1600 | 19,16 |
| 747-0240 | P240 | | 50 | 1600 | 19,16 |
| 747-0320 | P320 | | 50 | 1600 | 19,16 |
| 747-0400 | P400 | | 50 | 1600 | 19,16 |






VHDNÉ PRO FORMÁTOVOU BRUSKU KO-8751 (910-8751D) (STRANA 45).


PREMIUM FORMÁTY 70 X 127 MM - 8 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 746-0240 | P240 | | 50 | 2400 | 14,64 |
| 746-0320 | P320 | | 50 | 2400 | 14,64 |



SCUFF-X RUČNÍ FORMÁTY 115 X 230 MM

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | € / 25 |
|----------|-------------|--|--------|--------|
| 900-7946 | Velmi jemný | Červený  | 25 | 23,69 |
| 900-7948 | Ultra jemný | Šedý   | 25 | 23,69 |




 POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ ZMATOVÁNÍ.


 DOBRÁ ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ K SUPER ASSILEX.

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



SCUFF-X ROLE 115 MM X 10 M

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | € / 1 |
|----------|-------------|--|--------|-------|
| 900-7945 | Velmi jemný | Červený  | 1 | 28,04 |
| 900-7947 | Ultra jemný | Šedý   | 1 | 28,04 |

 POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ ZMATOVÁNÍ. SCUFFING.

 DOBRÁ ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ K SUPER ASSILEX.

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



MATOVACÍ PASTA JEMNÁ - NA VODNÍ BÁZI 1 L

| OBJ. Č. | € / 1 |
|----------|-------|
| 852-0260 | 19,55 |

POUŽITÍ MATOVACÍ PASTY A SCUFF-X NABÍZÍ STEJNOMĚRNĚJŠÍ VÝSLEDEK BROUŠENÍ A UMOŽŇUJE VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ TLAKU BĚHEM MATOVÁNÍ.



BRUSIVO NA PĚNOVÉ PODLOŽCE 115 MM X 25 M

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | € / 1 |
|----------|----------|---|--------|-------|
| KFR-0180 | P180 |   | 1 | 56,87 |
| KFR-0240 | P240 |  | 1 | 56,87 |
| KFR-0320 | P320 |  | 1 | 56,87 |
| KFR-0400 | P400 |  | 1 | 56,87 |
| KFR-0500 | P500 |  | 1 | 56,87 |
| KFR-0600 | P600 |  | 1 | 56,87 |
| KFR-0800 | P800 |  | 1 | 56,87 |

 DOBRÁ ALTERNATIVA K SUPER ASSILEX.

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY 115 X 140 X 6 MM

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | € / 100 |
|---------------|-------------|---|--------|---------|
| HFX-MEDIUM | Střední |  | 100 | 69,75 |
| HFX-FINE | Jemný |  | 100 | 69,75 |
| HFX-SUPERFINE | Super jemný |  | 100 | 69,75 |
| HFX-ULTRAFINE | Ultra jemný |  | 100 | 69,75 |
| HFX-MICROFINE | Mikro jemný |  | 100 | 69,75 |

 DOBRÁ ALTERNATIVA K SUPER ASSILEX.

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



100x

HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY 115 X 140 X 6 MM

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | € / 20 |
|------------------|-------------|--|-----------|--------|
| HFX-MEDIUM-20 | Střední |  | 20 | 16,46 |
| HFX-FINE-20 | Jemný |  | 20 | 16,46 |
| HFX-SUPERFINE-20 | Super jemný |  | 20 | 16,46 |
| HFX-ULTRAFINE-20 | Ultra jemný |  | 20 | 16,46 |
| HFX-MICROFINE-20 | Mikro jemný |  | 20 | 16,46 |

 DOBRÁ ALTERNATIVA K SUPER ASSILEX.

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

 OD BŘEZNA BUDE HIGHFLEX DOSTUPNÝ I V BALENÍ PO 20 KUSECH.



20x

ROLKA - BEZ UPÍNÁNÍ 115 MM X 25 M

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/1 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 812-0040 | P40 | | 1 | 8 | 27,12 |
| 812-0060 | P60 | | 1 | 12 | 21,80 |
| 812-0080 | P80 | | 1 | 12 | 19,16 |
| 812-0100 | P100 | | 1 | 12 | 18,10 |
| 812-0120 | P120 | | 1 | 12 | 18,10 |
| 812-0150 | P150 | | 1 | 12 | 18,10 |
| 812-0180 | P180 | | 1 | 12 | 18,10 |
| 812-0240 | P240 | | 1 | 12 | 18,10 |




ROLKA - BEZ UPÍNÁNÍ 95 MM X 25 M

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/1 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 814-0060 | P60 | | 1 | 12 | 17,02 |
| 814-0080 | P80 | | 1 | 12 | 15,96 |
| 814-0100 | P100 | | 1 | 12 | 14,89 |
| 814-0120 | P120 | | 1 | 12 | 13,83 |
| 814-0150 | P150 | | 1 | 12 | 13,83 |
| 814-0180 | P180 | | 1 | 12 | 13,83 |
| 814-0240 | P240 | | 1 | 12 | 13,83 |



FORMÁTY - BEZ UPÍNÁNÍ 115 X 280 MM

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/100 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 220-0040 | P40 | | 100 | 800 | 31,39 |
| 221-0060 | P60 | | 100 | 800 | 25,53 |
| 221-0080 | P80 | | 100 | 1000 | 21,29 |
| 221-0100 | P100 | | 100 | 1000 | 20,21 |
| 221-0120 | P120 | | 100 | 1000 | 20,21 |
| 224-0150 | P150 | | 100 | 2000 | 20,21 |
| 224-0180 | P180 | | 100 | 2000 | 20,21 |
| 224-0220 | P220 | | 100 | 2000 | 20,21 |
| 224-0240 | P240 | | 100 | 2000 | 20,21 |
| 224-0280 | P280 | | 100 | 2000 | 20,21 |
| 224-0320 | P320 | | 100 | 2000 | 20,21 |
| 224-0360 | P360 | | 100 | 2000 | 20,21 |
| 224-0400 | P400 | | 100 | 2000 | 20,21 |



RUČNÍ BROUŠENÍ

VODĚODOLNÉ FORMÁTY

VODĚODOLNÉ FORMÁTY ČERNÉ - KARBID KŘEMÍKU 230 X 280 MM



| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 101-0060 | P60 | ○ | 50 | 500 | 26,15 |
| 101-0080 | P80 | ○ | 50 | 500 | 24,37 |
| 101-0100 | P100 | ○ | 50 | 500 | 24,37 |
| 101-0120 | P120 | ○ | 50 | 500 | 23,52 |
| 102-0150 | P150 | ○ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-0180 | P180 | ○ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-0220 | P220 | ○ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-0240 | P240 | ○ ↗ ↘ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-0280 | P280 | ↗ ↘ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-0320 | P320 | ↗ ↘ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-0360 | P360 | ↗ ↘ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-0400 | P400 | ↗ ↘ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-0500 | P500 | ↗ ↘ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-0600 | P600 | ↗ ↘ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-0800 | P800 | ↗ ↘ ✎ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-1000 | P1000 | ↗ ↘ ✎ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-1200 | P1200 | ↗ ↘ ✎ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 102-1500 | P1500 | ✎ | 50 | 1000 | 24,56 |
| 102-2000 | P2000 | ✎ | 50 | 1000 | 26,38 |



RUČNÍ BROUŠENÍ



VODĚODOLNÉ FORMÁTY MOHOU BÝT POUŽITY S CANDYBLOCK (971-0001).

VODĚODOLNÉ FORMÁTY HNĚDÉ - OXID HLINITÝ 230 X 280 MM



| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 50 |
|----------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 105-0180 | P180 | ○ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 105-0220 | P220 | ○ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 105-0240 | P240 | ○ ↗ ↘ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 105-0280 | P280 | ↗ ↘ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 105-0320 | P320 | ↗ ↘ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 105-0400 | P400 | ↗ ↘ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 105-0600 | P600 | ↗ ↘ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 105-0800 | P800 | ↗ ↘ ✎ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 105-1000 | P1000 | ↗ ↘ ✎ | 50 | 1000 | 23,00 |
| 105-1200 | P1200 | ↗ ↘ ✎ | 50 | 1000 | 23,00 |



VODĚODOLNÉ FORMÁTY MOHOU BÝT POUŽITY S CANDYBLOCK (971-0001).

CANDYBLOCK 140 X 70 MM A 45 X 70 MM

| OBJ. Č. | € / SADA |
|----------|----------|
| 971-0001 | 14,67 |



RUČNÍ BLOKY

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 70 X 419 MM - 14 OTVORŮ

| OBJ. Č. | €/ 1 |
|----------|-------|
| 887-0230 | 74,92 |

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 115 X 225 MM - 10 OTVORŮ

| OBJ. Č. | €/ 1 |
|----------|-------|
| 887-0240 | 40,09 |

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 70 X 198 MM - 8 OTVORŮ

| OBJ. Č. | €/ 1 |
|----------|-------|
| 887-0210 | 37,93 |

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 70 X 125 MM - 8 OTVORŮ

| OBJ. Č. | €/ 1 |
|----------|-------|
| 887-0220 | 37,17 |

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK SE 4 ADAPTÉRY 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

| OBJ. Č. | €/ SADA |
|----------|---------|
| 887-0250 | 75,90 |

RUČNÍ BLOKY PRO KOTOUČE 152 MM

| OBJ. Č. | €/ 1 | |
|----------|----------|-------|
| 885-0220 | PLOCHÝ | 15,42 |
| 885-0223 | ZAOBLENÝ | 15,42 |

SADA RUČNÍCH BLOKŮ PRO KOTOUČE 152 MM

| OBJ. Č. | €/ SADA |
|----------|---------|
| 885-0224 | 85,60 |



RUČNÍ BROUŠENÍ

SUPER ASSILEX KOTOUČE

SUPER ASSILEX KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ


| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/25 |
|----------|---------------|---------|--------|--------|-------|
| 193-2537 | K240* | | 25 | 1000 | 46,11 |
| 193-2535 | K320* | | 25 | 1000 | 44,16 |
| 193-1575 | K360* | | 25 | 1000 | 44,16 |
| 193-2533 | K400* | | 25 | 1000 | 44,16 |
| 193-1578 | Sky K600* | | 25 | 1000 | 41,62 |
| 193-1579 | Lemon K800* | | 25 | 1000 | 41,62 |
| 193-1580 | Orange K1200* | | 25 | 1000 | 41,62 |
| 193-2525 | Peach K1500 | | 25 | 1000 | 50,96 |



POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU 971-0057 K VYROVNÁNÍ POVRCHU A KE ZVÝŠENÍ AGRESIVNOSTI A MĚKKOU MEZIVRSTVU 971-0091 PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH (STRANA 28).



POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM.



* EKONOMICKÁ ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ A BROUŠENÍ VIZ STRANA 22-23.



SUPER ASSILEX KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ


| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/25 |
|----------|---------------|---------|--------|--------|-------|
| 193-1538 | Sky K600* | | 25 | 1000 | 41,62 |
| 193-1539 | Lemon K800* | | 25 | 1000 | 41,62 |
| 193-1540 | Orange K1200* | | 25 | 1000 | 41,62 |



POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU 971-0049 K VYROVNÁNÍ POVRCHU A KE ZVÝŠENÍ AGRESIVNOSTI A MĚKKOU MEZIVRSTVU 971-0039 PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH (STRANA 28).



POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM.




SUPER ASSILEX KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/25 |
|----------|---------------|---------|--------|--------|-------|
| 195-1538 | Sky K600* | | 25 | 1000 | 36,64 |
| 195-1539 | Lemon K800* | | 25 | 1000 | 36,64 |
| 195-1540 | Orange K1200* | | 25 | 1000 | 36,64 |




POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM. POUŽIJTE S TALÍŘEM 972-0003 A MEZIVRSTVOU 971-0044 (STRANA 19).



SUPER ASSILEX KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/50 |
|----------|---------------|---------|--------|--------|-------|
| 730-2510 | Sky K600* | | 50 | 1800 | 43,56 |
| 730-2508 | Lemon K800* | | 50 | 1800 | 43,56 |
| 730-2507 | Orange K1200* | | 50 | 1800 | 43,56 |

VČETNĚ MEZIVRSTVY 971-7503 (STRANA 19).




IDEÁLNÍ TAKÉ PRO BROUŠENÍ PEVNÝCH MINERÁLNÍCH PODKLADŮ (K320, K360, K400, K600) A BROUŠENÍ STARÝCH NÁTĚRŮ V DŘEVOZPRACUJÍCÍCH ODVĚTVÍCH (K240, K320).


SUPER ASSILEX PODLOŽKY

SUPER ASSILEX TALÍŘ - TVRDÝ 150 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZÁVIT | BALENÍ | € / 1 |
|----------|-------|--------|-------|
| 885-0163 | 5/16" | 1 | 38,34 |



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - TVRDÝ 150 MM - 15 OTVORŮ



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - TVRDÝ 150 MM - 7 OTVORŮ



| OBJ. Č. | | BALENÍ | € / 2 |
|----------|-----------------|--------|-------|
| 971-0057 | MIKRO SUCHÝ ZIP | 2 | 30,84 |

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K VYROVNÁNÍ POVRCHU A KE ZVÝŠENÍ AGRESIVNOSTI.

| OBJ. Č. | | BALENÍ | € / 2 |
|----------|-----------------|--------|-------|
| 971-0049 | MIKRO SUCHÝ ZIP | 2 | 30,84 |

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K VYROVNÁNÍ POVRCHU A KE ZVÝŠENÍ AGRESIVNOSTI.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 15 OTVORŮ



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 7 OTVORŮ



| OBJ. Č. | | BALENÍ | € / 2 |
|----------|-----------------|--------|-------|
| 971-0091 | MIKRO SUCHÝ ZIP | 2 | 26,97 |

POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLNÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

| OBJ. Č. | | BALENÍ | € / 2 |
|----------|-----------------|--------|-------|
| 971-0039 | MIKRO SUCHÝ ZIP | 2 | 26,97 |

POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLNÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.




POUŽIJTE MEZIVRSTVU S MIKRO SUCHÝM ZIPEM PRO SUPER ASSILEX K ZABRÁNĚNÍ VZNIKU RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU.

SUPER ASSILEX FORMÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SUPER ASSILEX FORMÁTY 130 X 170 MM


| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 25 |
|----------|---------------|---------|--------|--------|-------|
| 191-2517 | K240* | | 25 | 500 | 49,91 |
| 191-2515 | K320* | | 25 | 500 | 47,77 |
| 191-1515 | K360* | | 25 | 500 | 47,77 |
| 191-2513 | K400* | | 25 | 500 | 47,77 |
| 191-1508 | Sky K600* | | 25 | 500 | 45,02 |
| 191-1509 | Lemon K800* | | 25 | 500 | 45,02 |
| 191-1510 | Orange K1200* | | 25 | 500 | 45,02 |
| 191-2505 | Peach K1500 | | 25 | 500 | 53,04 |



S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 85 X 130 MM.
* VIZ PRODUKTOVÝ TIP NA STRANĚ 27

SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKY

| OBJ. Č. | | | BALENÍ | €/ 2 nebo 4 |
|----------|-------------------------------|-------------|--------|----------------|
| 971-0026 | RUČNÍ PODLOŽKA L | 97 x 150 MM | 2 | 14,78 |
| 971-0025 | RUČNÍ PODLOŽKA M | 75 x 120 MM | 4 | 18,28 |
| 971-0094 | RUČNÍ - PODLOŽKA M - Tvrdá | 75 x 120 MM | 4 | 21,28 |



SUPER ASSILEX

POUŽIJTE PODLOŽKU SUPER ASSILEX M - TVRDOU (971-0094) POUZE S SUPER ASSILEX FORMÁTY K240 130 X 85 MM.

PODLOŽKY L A M (971-0026, 971-0025) MAJÍ DVA ROHY BEZ SUCHÉHO ZIPU PRO SNADNÉ SEJMUTÍ FORMÁTU BEZ POŠKOZENÍ PODLOŽKY.


SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA 75 X 120 MM

| OBJ. Č. | | BALENÍ | €/ 4 |
|----------|--|--------|-------|
| 971-0035 | | 4 | 17,36 |




POUŽIJTE S ASSILEX/BUFLEX BRUSKOU KO-2020 (910-0202) (STRANA 45).

SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - VELKÉ 120 X 160 MM



SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - MALÉ 72 X 125 MM



| OBJ. Č. | | PRO FORMÁT | BALENÍ | €/ 1 | OBJ. Č. | | PRO FORMÁT | BALENÍ | €/ 1 |
|----------|------------|--------------|--------|-------|----------|------------|-------------|--------|-------|
| 885-2140 | RUČNÍ BLOK | 130 x 170 MM | 1 | 34,98 | 885-2190 | RUČNÍ BLOK | 130 x 85 MM | 1 | 15,67 |
| 885-2191 | MEZIVRSTVA | 130 x 170 MM | 1 | 6,31 | 885-2197 | MEZIVRSTVA | 130 x 85 MM | 1 | 4,66 |

POUŽIJTE RUČNÍ BLOKY SUPER ASSILEX S MEZIVRSTVAMI (EXTRA TVRDÉ) K VYROVNÁNÍ POVRCHU A KE ZVÝŠENÍ AGRESIVNOSTI. POUŽITÍ BEZ MEZIVRSTVY PONECHÁVÁ BLOK VÍCE PŘÍZPUSOBIVÝ POVRCHU.

ASSILEX NALEPOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


ASSILEX NALEPOVACÍ FORMÁTY 85 X 130 MM

| OBJ. Č. | | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/50 |
|----------|-------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 191-1505 | Lemon | K800 | ● | 50 | 1000 | 45,25 |
| 191-1504 | Peach | K1500 | ● | 50 | 1000 | 45,25 |




ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AU - TVRDÁ 83 X 130 MM

| OBJ. Č. | | BALENÍ | €/2 |
|----------|--|--------|-------|
| 971-0020 | | 2 | 21,34 |




ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AH - MĚKKÁ 83 X 130 MM

| OBJ. Č. | | BALENÍ | €/2 |
|----------|--|--------|-------|
| 971-0021 | | 2 | 14,53 |



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AS - MĚKKÁ 83 X 130 MM

| OBJ. Č. | | BALENÍ | €/6 |
|----------|--|--------|-------|
| 971-0022 | | 6 | 16,52 |




TOLE CUT

TOLE CUT NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 25 |
|----------|--------------|---------|--------|--------|-------|
| 191-1517 | K800 | ☒ | 25 | 1000 | 27,08 |
| 191-1516 | K1200 | ☒ | 25 | 1000 | 27,08 |
| 191-1513 | Růžový K1500 | ☒ | 25 | 1000 | 27,08 |
| 191-1512 | Zelený K2000 | ☒ | 25 | 1000 | 27,08 |
| 191-1511 | Černý K3000 | ☒ | 25 | 1000 | 27,08 |

 K800 A K1200 JSOU IDEÁLNÍ PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK A SROVNÁNÍ VĚTŠÍCH POVRCHŮ.

 POUŽIJTE S TOLECARD (971-0048) NEBO PODLOŽKOU TOLE CUT (858-1550).



TOLECARD 66 X 110 MM


| OBJ. Č. | BALENÍ | €/ 10 |
|----------|--------|-------|
| 971-0048 | 10 | 42,20 |

 MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA PRO OHYBY A HRANY.



TOLE CUT RUČNÍ PODLOŽKA 110 X 65 X 46 MM


| OBJ. Č. | BALENÍ | €/ 1 |
|----------|--------|-------|
| 858-1550 | 1 | 14,67 |


 POUŽIJTE MODROU STRANU (MĚKKOU) PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU A BÍLOU STRANU (TVRDOU) PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.



TOLE CUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - 1/8 29 X 35 MM

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 25 |
|----------|--------------|---------|--------|--------|-------|
| 191-1527 | K800 | ☒ | 200 | 8000 | 28,36 |
| 191-1526 | K1200 | ☒ | 200 | 8000 | 28,36 |
| 191-1523 | Růžový K1500 | ☒ | 200 | 8000 | 28,36 |
| 191-1522 | Zelený K2000 | ☒ | 200 | 8000 | 28,36 |
| 191-1521 | Černý K3000 | ☒ | 200 | 8000 | 28,36 |

 POUŽIJTE K800 A K1200 K ODSTRANĚNÍ VĚTŠÍCH VAD.

 K ODSTRANĚNÍ PRACHOVÝCH ČÁSTIC POUŽIJTE S TOLEBLOCK (971-0047).




TOLEBLOCK 26 X 32 MM


| OBJ. Č. | BALENÍ | €/ 10 |
|----------|--------|-------|
| 971-0047 | 10 | 46,89 |



TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 34 MM

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | €/ 600 |
|----------|--------------|---------|--------|--------|
| 192-1513 | Růžový K1500 | ☒ | 600 | 194,14 |
| 192-1512 | Zelený K2000 | ☒ | 600 | 194,14 |
| 192-1511 | Černý K3000 | ☒ | 600 | 194,14 |


 DOPORUČENO PRO PRŮMYŠLOVOU VÝROBU. STROJNÍ POUŽITÍ: POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU (910-3501-36) (STRANA 33). RUČNÍ POUŽITÍ: POUŽIJTE S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (971-0023) (STRANA 33).



YELLOW FILM


YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 524-0800 | P800 |   | 50 | 600 | 39,29 |
| 524-1000 | P1000 |   | 50 | 600 | 39,86 |
| 524-1200 | P1200 |   | 50 | 600 | 41,03 |
| 524-1500 | P1500 |   | 50 | 600 | 43,38 |
| 524-2000 | P2000 |   | 50 | 600 | 48,80 |











YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 779-0800 | P800 |   | 50 | 600 | 39,29 |
| 779-1000 | P1000 |   | 50 | 600 | 39,86 |
| 779-1200 | P1200 |   | 50 | 600 | 41,03 |
| 779-1500 | P1500 |   | 50 | 600 | 43,38 |





YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 778-0800 | P800 |   | 50 | 600 | 38,70 |
| 778-1000 | P1000 |   | 50 | 600 | 39,29 |
| 778-1200 | P1200 |   | 50 | 600 | 40,45 |
| 778-1500 | P1500 |   | 50 | 600 | 42,80 |



YELLOW FILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 555-0800 | P800 |   | 50 | 600 | 27,56 |
| 555-1000 | P1000 |   | 50 | 600 | 28,72 |
| 555-1200 | P1200 |   | 50 | 600 | 30,47 |
| 555-1500 | P1500 |   | 50 | 600 | 32,83 |



PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNOU ŽIVOTNOST POUŽIJTE NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ STROJNÍ RYCHLOST.
TO ZARUČÍ STUDENÝ BRUSNÝ PROCES.

YELLOW FILM KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ


| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 730-0800 | P800 |   | 50 | 1800 | 26,40 |
| 730-1500 | P1500 |   | 50 | 1800 | 28,14 |
| 730-2000 | P2000 |   | 50 | 1800 | 32,25 |

VČETNĚ MEZIVRSTVY 971-7502 (STRANA 15).



YELLOW FILM NALEPOVACÍ KOTOUČE 35 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 100 |
|----------|----------|---|--------|--------|---------|
| 881-1500 | P1500 |   | 100 | 2000 | 18,75 |
| 881-2000 | P2000 |   | 100 | 2000 | 18,75 |

 POUŽIJTE S PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU (910-3501-36) NEBO S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (971-0023) PRO RUČNÍ POUŽITÍ.



RUČNÍ BRUSNÝ BLOK 31 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | € / 5 |
|----------|--------|-------|
| 971-0023 | 5 | 32,29 |

 POUŽIJTE S YELLOW FILM NALEPOVACÍ (881-1500, 881-2000) A TOLE CUT NALEPOVACÍ (192-1513, -1512, -1511) (STRANA 31).



NALEPOVACÍ PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA 31 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | € / 1 |
|-------------|--------|-------|
| 910-3501-36 | 1 | 5,19 |

 PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU 910-3501 (STRANA 44). PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA PŘEVÁDÍ SUCHÝ ZIP NA NALEPOVACÍ PODLOŽKU. VHODNÉ PRO NALEPOVACÍ YELLOW FILM (881-1500, 881-2000) A NALEPOVACÍ TOLE CUT (192-1513, -1512, -1511) (STRANA 31).




TOLEX

TOLEX KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 25 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 193-1563 | K1500 |  | 25 | 1000 | 51,66 |

 POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX S MIKRO SUCHÝM ZIPEM 971-0027.



TOLEX MEZIVRSTVA 150 MM - 15 OTVORŮ


| OBJ. Č. | BALENÍ | € / 2 | |
|----------|-----------------|-------|-------|
| 971-0027 | MIKRO SUCHÝ ZIP | 2 | 39,59 |



TOLEX KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 25 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 195-1593 | K1500 |  | 25 | 1000 | 34,58 |


 POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX S MIKRO SUCHÝM ZIPEM 971-0044 (STRANA 19).




TOLEX KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ


| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 730-1502 | K1500 |  | 50 | 1800 | 44,55 |

VČETNĚ MEZIVRSTVY 971-7503 (STRANA 19).



TOLEX FORMÁTY 130 X 170 MM

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 25 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 191-1533 | K1500 |  | 25 | 500 | 52,47 |

 S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 85 X 130 MM. POUŽIJTE S SUPER ASSILEX PODLOŽKAMI M (971-0025) NEBO L (971-0026). PRO NEJJEMNĚJŠÍ VÝSLEDEK POUŽIJTE BUFLEX DRY PODLOŽKY 971-0060 (RUČNÍ POUŽITÍ) NEBO 971-0061 (STROJNÍ POUŽITÍ) (STRANA 37).



 POUŽIJTE TOLEX K1500 MEZI BROUŠENÍM S YELLOW FILM A BUFLEX K DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ ÚSPORY ČASU PŘI LEŠTĚNÍ.

TOLEX NALEPOVACÍ

TOLEX NALEPOVACÍ KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 25 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 192-1503 | K1500 |  | 25 | 1500 | 47,65 |



PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU (971-0017).
PRO VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOST BRUSNÝCH RÝH POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU (971-0014).



TOLEX NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | BALENÍ | € / 2 |
|----------|--------|-------|
| 971-0017 | 2 | 30,47 |




TOLEX / BUFLEX WET NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | BALENÍ | € / 2 |
|----------|--------|-------|
| 971-0014 | 2 | 14,89 |



DOKONČOVACÍ PRÁCE

TOLEX NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | € / 25 |
|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 191-1503 | K1500 |  | 25 | 750 | 23,81 |



POUŽIJTE S TOLEX NALEPOVACÍ PODLOŽKOU (971-0016).



TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA 62 X 111 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | € / 2 |
|----------|--------|-------|
| 971-0016 | 2 | 18,76 |




BUFLEX DRY

BUFLEX DRY KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ


| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/25 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 193-1565 | Zelený | K2000 | 25 | 1000 | 59,59 |
| 193-1564 | Černý | K3000 | 25 | 1000 | 59,59 |

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVOU 971-0065.



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 150 MM - 15 OTVORŮ


| OBJ. Č. | BALENÍ | €/2 |
|----------|---------------------------|---------|
| 971-0065 | SAMICE - SAMICE SUCHÝ ZIP | 2 36,28 |



BUFLEX DRY KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ


| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/25 |
|----------|----------|---------|--------|--------|-------|
| 195-1535 | Zelený | K2000 | 25 | 1000 | 43,45 |
| 195-1534 | Černý | K3000 | 25 | 1000 | 43,45 |

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVOU 971-0067.



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 125 MM - 7 OTVORŮ

| OBJ. Č. | BALENÍ | €/2 |
|----------|---------------------------|---------|
| 971-0067 | SAMICE - SAMICE SUCHÝ ZIP | 2 27,08 |



POUŽIJTE BUFLEX DRY VÝHRADNĚ S ODPOVÍDAJÍCÍ, INOVATIVNÍ MEZIVRSTVOU SE SUCHÝM ZIPEM "SAMICE-SAMICE" PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK BROUŠENÍ. TÍM ZABRÁNÍTE VZNIKU RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU A ZANECHÁTE MĚNĚ HLUBOKÝCH RÝH, COŽ VEDE K NEJKRATŠÍMU ČASU LEŠTĚNÍ.

BUFLEX DRY KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 50 |
|----------|----------|---|--------|--------|-------|
| 730-1513 | Zelený |  | 50 | 1800 | 52,82 |
| 730-1514 | Černý |  | 50 | 1800 | 52,82 |

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVOU 971-0068.





BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 75 MM - BEZ OTVORŮ

| OBJ. Č. | BALENÍ | €/ 4 | |
|----------|---------------------------|------|-------|
| 971-0068 | SAMICE - SAMICE SUCHÝ ZIP | 4 | 28,38 |



BUFLEX DRY FORMÁTY 130 x 170 MM

| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/ 25 |
|----------|----------|---|--------|--------|-------|
| 191-1532 | Zelený |  | 25 | 500 | 55,62 |
| 191-1531 | Černý |  | 25 | 500 | 55,62 |

 S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 85 X 130 MM. POUŽIJTE S PODLOŽKOU 971-0060 PRO RUČNÍ POUŽITÍ A S PODLOŽKOU 971-0061 PRO STROJNÍ POUŽITÍ.




BUFLEX DRY RUČNÍ PODLOŽKA A MEZIVRSTVA 78 x 123 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | €/ 2 | |
|----------|---------------------------|------|-------|
| 971-0060 | SAMICE - SAMICE SUCHÝ ZIP | 2 | 14,78 |

PRO RUČNÍ POUŽITÍ.

| OBJ. Č. | BALENÍ | €/ 2 | |
|----------|---------------------------|------|-------|
| 971-0061 | SAMICE - SAMICE SUCHÝ ZIP | 2 | 13,61 |

PRO STROJNÍ POUŽITÍ.




BUFLEX WET

BUFLEX WET NALEPOVACÍ KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ



| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/25 | |
|----------|----------|---------|--------|--------|------|-------|
| 192-1502 | Zelený | K2000 | | 25 | 1500 | 47,61 |
| 192-1501 | Černý | K3000 | | 25 | 1500 | 47,61 |

POUŽIJTE S TOLEX/BUFLEX WET MEZIVRSTVOU (971-0014).



TOLEX / BUFLEX WET MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ



| OBJ. Č. | BALENÍ | €/2 |
|----------|--------|-------|
| 971-0014 | 2 | 14,89 |



BUFLEX WET NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM



| OBJ. Č. | ZRNITOST | POUŽITÍ | BALENÍ | KARTÓN | €/25 | |
|----------|----------|---------|--------|--------|------|-------|
| 191-1502 | Zelený | K2000 | | 25 | 750 | 23,81 |
| 191-1501 | Černý | K3000 | | 25 | 750 | 23,81 |

POUŽIJTE S BUFLEX NALEPOVACÍ PODLOŽKOU NH (TVRDÁ) 971-0013 NEBO PODLOŽKOU NS (MĚKKÁ) 971-0012.



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NH - TVRDÁ 110 X 70 X 50 MM



| OBJ. Č. | BALENÍ | €/2 |
|----------|--------|-------|
| 971-0013 | 2 | 15,96 |



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NS - MĚKKÁ 110 X 70 X 50 MM




| OBJ. Č. | BALENÍ | €/2 |
|----------|--------|-------|
| 971-0012 | 2 | 14,36 |



LEŠTICÍ

K2IN1 - BRUSNÁ LEŠTICÍ PASTA 1 L

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|----------|--------|--------|-------|
| 852-1898 | 1 | 6 | 43,40 |

 POUŽIJTE SE ŽLUTOU ŠESTIÚHELNÍKOVOU PĚNOVOU PODLOŽKOU **858-6751** NEBO **858-6752**. PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE VLNĚNOU PODLOŽKU **858-6798** NEBO **858-6797** (STRANA 40).

 JEDNOKROKOVÉ ŘEŠENÍ PRO SVĚTLÉ ODSTÍNY. VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON A VÝSLEDEK S VYSOKÝM LESKEM.



K2 - LEŠTICÍ PASTA 1 L

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|----------|--------|--------|-------|
| 852-1847 | 1 | 6 | 31,62 |

 POUŽIJTE S ČERNOU ŠESTIÚHELNÍKOVOU PĚNOVOU PODLOŽKOU **858-6751** NEBO **858-6755**.

 PRO DLOUHOTRVAJÍCÍ OCHRANNOU VRSTVU A PERFEKTNÍ VÝSLEDEK POUŽIJTE K2 PO POUŽITÍ K2IN1.



BRUSNÁ PASTA - ULTRA JEMNÁ 1 L

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|----------|--------|--------|-------|
| 852-1870 | 1 | 6 | 33,88 |

 POUŽIJTE S VLNĚNÝMI PODLOŽKAMI **M00-4045** NEBO ŽLUTÝMI ŠESTIÚHELNÍKOVÝMI PĚNOVÝMI PODLOŽKAMI **858-6751** A **858-6752**.



EAGLE PLEX - NA VODNÍ BÁZI 1 L

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|----------|--------|--------|-------|
| 852-4050 | 1 | 6 | 24,27 |

SPECIÁLNĚ VYROBENÁ PASTA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKRÁBANCŮ V PLEXISKLE A POLYKARBONÁTU.



BRUSNÁ PASTA - ULTRA MORDENTE 4 L

| OBJ. Č. | € / 1 |
|----------|-------|
| 852-4009 | 98,49 |

VELMI AGRESIVNÍ. IDEÁLNÍ PRO JACHTAŘSKÝ PRŮMYSL.



LEŠTICÍ PODLOŽKY

ŽLUTÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA - TVRDÁ 190 MM A 100 MM

| OBJ. Č. | | BALENÍ | €/ 1 nebo 2 |
|----------|--------|--------|----------------|
| 858-6751 | 190 MM | 1 | 28,51 |
| 858-6752 | 100 MM | 2 | 37,28 |

 190 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 150 MM (858-0120).
100 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 72 MM (M00-4043).
SNÍŽENÝ VZNIK TEPLA DÍKY ŠESTIÚHELNÍKOVÉ STRUKTUŘE.



ČERNÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA - MĚKKÁ 190 MM A 100 MM

| OBJ. Č. | | BALENÍ | €/ 1 nebo 2 |
|----------|--------|--------|----------------|
| 858-6754 | 190 MM | 1 | 28,51 |
| 858-6755 | 100 MM | 2 | 37,28 |

 190 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 150 MM (858-0120).
100 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 72 MM (M00-4043).
SNÍŽENÝ VZNIK TEPLA DÍKY ŠESTIÚHELNÍKOVÉ STRUKTUŘE.



VLNĚNÉ PODLOŽKY 150 MM A 80 MM

| OBJ. Č. | | BALENÍ | €/ 1 |
|----------|--------|--------|-------|
| 858-6798 | 150 MM | 1 | 14,34 |
| 858-6797 | 80 MM | 1 | 4,12 |

 100% PŘÍRODNÍ JEHNĚČÍ VLNA.
POUŽIJTE VLNĚNOU PODLOŽKU V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYŠŠÍ AGRESIVNOSTI.
POUŽIJTE VÝHRADNĚ S PASTOU K2IN1.



VLNĚNÉ PODLOŽKY A PĚNOVÁ PODLOŽKA - TVRDÁ A MĚKKÁ 80 MM

| OBJ. Č. | | BALENÍ | KARTÓN | €/ 1 |
|----------|-------------------------|--------|--------|------|
| M00-4047 | Vlněná - tvrdá | 1 | 20 | 5,70 |
| M00-4048 | Vlněná - měkká | 1 | 10 | 5,44 |
| M00-4045 | Pěnová podložka - měkká | 1 | 10 | 3,80 |



TALÍŘE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TALÍŘ 150 MM

| OBJ. Č. | ZÁVIT | BALENÍ | € / 1 |
|----------|-------|--------|-------|
| 858-0120 | M14 | 1 | 18,03 |



TALÍŘ 125 MM

| OBJ. Č. | ZÁVIT | BALENÍ | € / 1 |
|----------|-------|--------|-------|
| 972-3021 | 5/16" | 1 | 29,90 |



TALÍŘ 75 MM

| OBJ. Č. | ZÁVIT | BALENÍ | € / 1 |
|----------|-------|--------|-------|
| M00-4043 | 5/16" | 1 | 32,72 |



MIKRO ŠTĚTEČKY

| OBJ. Č. | BALENÍ | € / 100 |
|----------|--------|---------|
| 886-1050 | 100 | 31,39 |



UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA 400 X 400 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | € / 1 |
|----------|--------|-------|
| 851-4161 | 1 | 4,11 |



SADY KOVAX

SADA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ VAD 190 MM

| OBJ. Č. | POPIS | € / SADA |
|----------|---|----------|
| 999-8806 | SADA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ VAD 190 MM | 291,30 |
| 858-6751 | ŽLUTÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA 190 MM | 1 |
| 858-6754 | ČERNÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA 190 MM | 1 |
| 852-1898 | K2IN1 BRUSNÁ LEŠTICÍ PASTA 1 L | 1 |
| 191-1526 | TOLE CUT NALEPOVACÍ 1/8 FORMÁT - K1200 | 25 |
| 191-1523 | TOLE CUT NALEPOVACÍ 1/8 FORMÁT RŮŽOVÝ - K1500 | 25 |
| 191-1522 | TOLE CUT NALEPOVACÍ 1/8 FORMÁT ZELENÝ - K2000 | 25 |
| 191-1521 | TOLE CUT NALEPOVACÍ 1/8 FORMÁT ČERNÝ - K3000 | 25 |
| 971-0047 | TOLEBLOCK | 2 |
| 191-1531 | BUFLEX DRY FORMÁTY 130 X 170 MM ČERNÝ | 25 |
| 971-0060 | BUFLEX DRY RUČNÍ PODLOŽKA | 1 |
| 851-4161 | UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA | 1 |

VČETNĚ KOVAX KUFŘÍKU A NÁVODU K POUŽITÍ.



SADA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ VAD 100 MM

| OBJ. Č. | POPIS | € / SADA |
|----------|---|----------|
| 999-8805 | SADA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ VAD 100 MM | 271,59 |
| 858-6752 | ŽLUTÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA 100 MM | 1 |
| 858-6755 | ČERNÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA 100 MM | 1 |
| 852-1898 | K2IN1 BRUSNÁ LEŠTICÍ PASTA 1 L | 1 |
| 191-1526 | TOLE CUT NALEPOVACÍ 1/8 FORMÁT - K1200 | 25 |
| 191-1523 | TOLE CUT NALEPOVACÍ 1/8 FORMÁT RŮŽOVÝ - K1500 | 25 |
| 191-1522 | TOLE CUT NALEPOVACÍ 1/8 FORMÁT ZELENÝ - K2000 | 25 |
| 191-1521 | TOLE CUT NALEPOVACÍ 1/8 FORMÁT ČERNÝ - K3000 | 25 |
| 971-0047 | TOLEBLOCK | 2 |
| 191-1531 | BUFLEX DRY FORMÁTY 130 X 170 MM ČERNÝ | 25 |
| 971-0060 | BUFLEX DRY RUČNÍ PODLOŽKA | 1 |
| 851-4161 | UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA | 1 |

VČETNĚ KOVAX KUFŘÍKU A NÁVODU K POUŽITÍ.



SADA SPOT ON 2.0

| OBJ. Č. | POPIS | € / SADA |
|----------|--|----------|
| 999-8812 | SADA SADA SPOT ON 2.0 | 134,16 |
| 852-1551 | ČIRÝ LAK 125 G | 1 |
| 852-1552 | TUŽIDLO 125 G | 1 |
| 858-8230 | HITEX 4000 | 2 |
| 858-5690 | ŠPACHTLE | 1 |
| 858-5810 | MÍCHACÍ KELÍMEK 300 ML | 1 |
| 191-1508 | SUPER ASSILEX FORMÁTY - SKY K600 | 2 |
| 191-1509 | SUPER ASSILEX FORMÁTY - LEMON K800 | 2 |
| 191-1510 | SUPER ASSILEX FORMÁTY - ORANGE K1200 | 2 |
| 971-0025 | SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKA M | 1 |
| 523-0180 | MAXFILM KOTOUČE 152 MM 150 - P180 | 2 |
| 523-0240 | MAXFILM KOTOUČE 152 MM 150 - P240 | 2 |
| 523-0320 | MAXFILM KOTOUČE 152 MM 150 - P320 | 2 |
| 523-0400 | MAXFILM KOTOUČE 152 MM 150 - P400 | 2 |
| 191-1513 | TOLE CUT NALEPOVACÍ FORMÁTY RŮŽOVÝ - K1500 | 2 |
| 191-1512 | TOLE CUT NALEPOVACÍ FORMÁTY ZELENÝ - K2000 | 2 |
| 191-1511 | TOLE CUT NALEPOVACÍ FORMÁTY ČERNÝ - K3000 | 2 |
| 971-0048 | TOLECARD 66 X 110 MM | 1 |

VČETNĚ KOVAX KUFŘÍKU A NÁVODU K POUŽITÍ.



MÍCHACÍ POMĚR ČIRÉHO LAKU A TUŽIDLA 1:1.



NÁŘADÍ

PROMA-X EXCENTRICKÁ BRUSKA 150 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|----------|--------|--------|--------|
| 910-0600 | 1 | 12 | 201,55 |

MAX. OTÁČKY: 12.000 RPM. SPOTŘEBA VZDUCHU: 480 L/MIN. HMOTNOST: 0,95 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. VČETNĚ TALÍŘE **885-0159** (STRANA 18).



EXCENTRICKÁ BRUSKA 150 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 910-0102D | 1 | 6 | 295,45 |

MAX. OTÁČKY: 8.500 RPM. SPOTŘEBA VZDUCHU: 380 L/MIN. HMOTNOST: 0,95 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. VČETNĚ TALÍŘE **M00-1038** (STRANA 18).



EXCENTRICKÁ BRUSKA 125 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 910-0104D | 1 | 6 | 291,93 |

MAX. OTÁČKY: 8.500 RPM. SPOTŘEBA VZDUCHU: 340 L/MIN. HMOTNOST: 0,75 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. VČETNĚ TALÍŘE **972-0015** (STRANA 19).



MINI EXCENTRICKÁ BRUSKA KD-501 72 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|----------|--------|--------|--------|
| 910-7501 | 1 | 20 | 246,22 |

MAX. OTÁČKY: 13.000 RPM. SPOTŘEBA VZDUCHU: 275 L/MIN. HMOTNOST: 0,62 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **M750-148** (STRANA 19).



TOUCH-UP RETUŠOVACÍ MINI BRUSKA 31 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|----------|--------|--------|--------|
| 910-3501 | 1 | 20 | 345,28 |

MAX. OTÁČKY: 8.500 RPM. SPOTŘEBA VZDUCHU: 140 L/MIN. HMOTNOST: 0,475 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **910-3501-44** A NALEPOVACÍ PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA **910-3501-36** (STRANA 33).



TOUCH-UP PODLOŽKA 31 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | € / 1 |
|-------------|--------|-------|
| 910-3501-44 | 1 | 5,19 |




 PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU (910-3501). POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU (910-3501-36)

FORMÁT SANDER KO-8751 70 X 198 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 910-8751D | 1 | 6 | 424,46 |


MAX. OTÁČKY: 8.000 RPM. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 1,25 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. VČETNĚ TALÍŘE **875CDK-42**.



ASSILEX / BUFLEX DRY SANDER KO-202 70 X 115 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|----------|--------|--------|--------|
| 910-0202 | 1 | 6 | 262,63 |

MAX. OTÁČKY: 8.500 RPM. SPOTŘEBA VZDUCHU: 340 L/MIN. HMOTNOST: 0,74 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **910-0202-36** A SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA **971-0035** (STRANA 29).



LEŠTIČKA KP-302 123 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|----------|--------|--------|--------|
| 910-0302 | 1 | 6 | 341,17 |

MAX. OTÁČKY: 3.000 RPM. SPOTŘEBA VZDUCHU: 450 L/MIN. HMOTNOST: 1,20 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ TALÍŘE **972-3021** (STRANA 41).



LEŠTIČKA KP-301 72 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|----------|--------|--------|--------|
| 910-0301 | 1 | 10 | 338,83 |

MAX. OTÁČKY: 2.500 RPM. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,70 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ TALÍŘE **M00-4043** (STRANA 41) A VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** (STRANA 40).



LEŠTIČKA 450 PL 72 MM

| OBJ. Č. | BALENÍ | KARTÓN | € / 1 |
|----------|--------|--------|--------|
| M00-4000 | 1 | 10 | 350,55 |

MAX. OTÁČKY: 5.000 RPM. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,90 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ TALÍŘE **M00-4043** (STRANA 41), VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** A PĚNOVÉ PODLOŽKY **M00-4045** (STRANA 40).



ZÁRUKA

ZAREGISTRUJTE SI ONLINE SVŮJ STROJEK DO 30 DNŮ OD NÁKUPU A PRODĚLŽTE SI SVOJI STANDARDNÍ 1 ROČNÍ ZÁRUKU O 2 ROKY NAVÍC. PRO REGISTRACI A VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.KOVAX.EU/WARRANTY.

REJSTŘÍK

MAXCUT



| ZRNITOST | 115 x 225 MM - 10O | 70 x 419 MM - 14O | 70 x 198 MM - 8O | 70 x 127 MM - 8O |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| P60 | 516-0060 | 799-0060 | 547-0060 | |
| P80 | 516-0080 | 799-0080 | 547-0080 | 546-0080 |
| P120 | 516-0120 | 799-0120 | 547-0120 | 546-0120 |
| P180 | 516-0180 | 799-0180 | 547-0180 | 546-0180 |
| STRANA | 20 | 20 | 20 | 20 |



| ZRNITOST | 203 MM - 8O | 152 MM - 15O | 152 MM - 7O | 152 MM | 125 MM - 7O | 125 MM | DELTA 100 x 147 MM - 7O |
|----------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------------------|
| P60 | 583-0060 | 569-0060 | 563-0060 | 562-0060 | | 552-0060 | 793-0060 |
| P80 | 583-0080 | 569-0080 | 563-0080 | 562-0080 | 553-0080 | 552-0080 | 793-0080 |
| P120 | 583-0120 | 569-0120 | 563-0120 | 562-0120 | 553-0120 | 552-0120 | 793-0120 |
| P180 | | 569-0180 | 563-0180 | 562-0180 | | 552-0180 | |
| STRANA | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |

TRI-PRO



| ZRNITOST | 152 MM - 15O | 152 MM | 125 MM - 8O | 125 MM |
|----------|--------------|----------|-------------|----------|
| P60 | 527-0060 | 525-0060 | 557-0060 | 514-0060 |
| P80 | 527-0080 | 525-0080 | 557-0080 | 514-0080 |
| P100 | 527-0100 | 525-0100 | 557-0100 | 514-0100 |
| P120 | 527-0120 | 525-0120 | 557-0120 | 514-0120 |
| P150 | 527-0150 | 525-0150 | 557-0150 | 514-0150 |
| P180 | 527-0180 | 525-0180 | 557-0180 | 514-0180 |
| P220 | 527-0220 | 525-0220 | 557-0220 | 514-0220 |
| P240 | 527-0240 | 525-0240 | 557-0240 | 514-0240 |
| P280 | 527-0280 | 525-0280 | 557-0280 | 514-0280 |
| P320 | 527-0320 | 525-0320 | 557-0320 | 514-0320 |
| P360 | 527-0360 | 525-0360 | 557-0360 | 514-0360 |
| P400 | 527-0400 | 525-0400 | 557-0400 | 514-0400 |
| P500 | 527-0500 | 525-0500 | 557-0500 | 514-0500 |
| P600 | 527-0600 | 525-0600 | 557-0600 | 514-0600 |
| STRANA | 12 | 12 | 13 | 13 |

PREMIUM



| ZRNITOST | 115 x 225 MM - 10O | 70 x 419 MM - 14O | 70 x 198 MM - 8O | 70 x 127 MM - 8O |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| P80 | 716-0080 | 748-0080 | 747-0080 | |
| P120 | 716-0120 | 748-0120 | 747-0120 | |
| P180 | 716-0180 | 748-0180 | 747-0180 | |
| P240 | 716-0240 | 748-0240 | 747-0240 | 746-0240 |
| P320 | 716-0320 | 748-0320 | 747-0320 | 746-0320 |
| P400 | 716-0400 | 748-0400 | 747-0400 | |
| STRANA | 21 | 21 | 21 | 21 |

PREMIUM



| ZRNITOST | 203 MM - 80 | 152 MM - 150 | 152 MM - 70 | 152 MM | 75 MM |
|----------|-------------|--------------|-------------|----------|----------|
| P40 | | 776-0040 | | | |
| P60 | | 568-0060 | 566-0060 | | 730-0060 |
| P80 | | 568-0080 | 566-0080 | 565-0080 | 730-0080 |
| P120 | | 568-0120 | 566-0120 | 565-0120 | 730-0120 |
| P150 | | 568-0150 | 566-0150 | | 730-0150 |
| P180 | 786-0180 | 568-0180 | 566-0180 | 565-0180 | 730-0180 |
| P220 | | 568-0220 | 566-0220 | 565-0220 | 730-0220 |
| P240 | 786-0240 | 568-0240 | 566-0240 | 565-0240 | 730-0240 |
| P280 | | 568-0280 | 566-0280 | | 730-0280 |
| P320 | 786-0320 | 568-0320 | 566-0320 | 565-0320 | 730-0320 |
| P360 | | 568-0360 | 566-0360 | | |
| P400 | | 568-0400 | 566-0400 | 565-0400 | 730-0400 |
| P500 | | 568-0500 | 566-0500 | 565-0500 | 730-0500 |
| P600 | | 568-0600 | 566-0600 | 565-0600 | 730-0600 |
| STRANA | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |

MAXFILM



| ZRNITOST | 152 MM - 150 | 152 MM - 70 | 125 MM - 70 |
|----------|--------------|-------------|-------------|
| P80 | 523-0080 | | |
| P120 | 523-0120 | 521-0120 | 513-0120 |
| P150 | 523-0150 | 521-0150 | 513-0150 |
| P180 | 523-0180 | 521-0180 | 513-0180 |
| P220 | 523-0220 | 521-0220 | 513-0220 |
| P240 | 523-0240 | 521-0240 | 513-0240 |
| P280 | 523-0280 | 521-0280 | |
| P320 | 523-0320 | 521-0320 | 513-0320 |
| P360 | 523-0360 | 521-0360 | |
| P400 | 523-0400 | 521-0400 | 513-0400 |
| P500 | 523-0500 | 521-0500 | 513-0500 |
| P600 | 523-0600 | 521-0600 | 513-0600 |
| STRANA | 16 | 16 | 16 |

MAGIC DISC



| ZRNITOST | 152 MM - 150 |
|----------|--------------|
| 320 | 528-0320 |
| STRANA | 17 |

SUPER ASSILEX



| ZRNITOST | 152 MM - 150 | 152 MM - 70 | 125 MM - 70 | 75 MM | 130 x 170 MM |
|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|--------------|
| K240 | 193-2537 | | | | 191-2517 |
| K320 | 193-2535 | | | | 191-2515 |
| K360 | 193-1575 | | | | 191-1515 |
| K400 | 193-2533 | | | | 191-2513 |
| K600 Sky | 193-1578 | 193-1538 | 195-1538 | 730-2510 | 191-1508 |
| K800 Lemon | 193-1579 | 193-1539 | 195-1539 | 730-2508 | 191-1509 |
| K1200 Orange | 193-1580 | 193-1540 | 195-1540 | 730-2507 | 191-1510 |
| K1500 Peach | 193-2525 | | | | 191-2505 |
| STRANA | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 |

ASSILEX



| ZRNITOST | 85 x 130 MM NALEPOVACÍ |
|-------------|---------------------------|
| K800 Lemon | 191-1505 |
| K1500 Peach | 191-1504 |
| STRANA | 30 |

YELLOW FILM



| ZRNITOST | 152 MM - 150 | 152 MM - 70 | 152 MM | 125 MM - 70 | 75 MM | 35 MM NALEPOVACÍ |
|----------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------------|
| P800 | 524-0800 | 779-0800 | 778-0800 | 555-0800 | 730-0800 | |
| P1000 | 524-1000 | 779-1000 | 778-1000 | 555-1000 | | |
| P1200 | 524-1200 | 779-1200 | 778-1200 | 555-1200 | | |
| P1500 | 524-1500 | 779-1500 | 778-1500 | 555-1500 | 730-1500 | 881-1500 |
| P2000 | 524-2000 | | | | 730-2000 | 881-2000 |
| STRANA | 17 / 32 | 17 / 32 | 17 / 32 | 17 / 32 | 33 | 33 |

TOLEX



| ZRNITOST | 152 MM - 150 | 125 MM - 70 | 75 MM | 130 x 170 MM | 152 MM NALEPOVACÍ | 70 x 114 MM NALEPOVACÍ |
|----------|--------------|-------------|----------|--------------|----------------------|---------------------------|
| K1500 | 193-1563 | 195-1593 | 730-1502 | 191-1533 | 192-1503 | 191-1503 |
| STRANA | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |

TOLE CUT



| ZRNITOST | 34 MM NALEPOVACÍ | 70 x 114 MM NALEPOVACÍ | 29 x 35 MM NALEPOVACÍ |
|----------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| K800 | | 191-1517 | 191-1527 |
| K1200 | | 191-1516 | 191-1526 |
| K1500 | 192-1513 | 191-1513 | 191-1523 |
| K2000 | 192-1512 | 191-1512 | 191-1522 |
| K3000 | 192-1511 | 191-1511 | 191-1521 |
| STRANA | 31 | 31 | 31 |

BUFLEX DRY



| ZRNITOST | 152 MM - 150 | 125 MM - 70 | 75 MM | 130 x 170 MM |
|----------|--------------|-------------|----------|--------------|
| K2000 | 193-1565 | 195-1535 | 730-1513 | 191-1532 |
| K3000 | 193-1564 | 195-1534 | 730-1514 | 191-1531 |
| STRANA | 36 | 36 | 37 | 37 |

BUFLEX WET



| ZRNITOST | 152 MM NALEPOVACÍ | 70 x 114 MM NALEPOVACÍ |
|----------|----------------------|---------------------------|
| K2000 | 192-1502 | 191-1502 |
| K3000 | 192-1501 | 191-1501 |
| STRANA | 38 | 38 |

TALÍŘE



| 150 MM - 15H | 150 MM - 70 | 150 MM | 125 MM - 80 | 125 MM | 125 MM - 70 | 75 MM |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 885-0159 (S. 18) | M00-1038 (S. 18) | 858-0120 (S. 41) | 885-0169 (S. 13) | 972-3021 (S. 41) | 972-0003 (S. 19) | M00-4043 (S. 41) |
| 885-0163 (S. 28) | | | | | 972-0015 (S. 19) | M750-148 (S. 19) |
| 972-0104 (S. 18) | | | | | | |
| M00-1070 (S. 18) | | | | | | |

MEZIVRSTVY



| 150 MM - 150 | 150 MM - 70 | 150 MM NALEPOVACÍ | 125 MM - 80 | 125 MM - 70 | 75 MM | 31 MM |
|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| M00-4633 (S. 19) | 971-0049 (S. 28) | 971-0017 (S. 35) | 885-0712 (S. 13) | 971-0044 (S. 19) | 971-0068 (S. 37) | 910-3501-36 (P.33) |
| 971-0027 (S. 34) | 971-0039 (S. 28) | 971-0014 (S. 35 / 38) | | 971-0067 (S. 36) | 971-7502 (S. 15) | |
| 971-0057 (S. 28) | | | | | 971-7503 (S. 19) | |
| 971-0065 (S. 36) | | | | | | |
| 971-0091 (S. 28) | | | | | | |



| 120 x 160 MM SUPER ASSILEX | 78 x 123 MM BUFLEX DRY | 75 x 120 MM SUPER ASSILEX | 72 x 125 MM SUPER ASSILEX |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 885-2191 (S. 29) | 971-0061 (S. 37) | 971-0035 (S. 29) | 885-2197 (S. 29) |

RUČNÍ BLOKY



| 97 x 150 MM SUPER ASSILEX | 83 x 130 MM ASSILEX NALEPOVACÍ | 78 x 123 MM BUFLEX DRY | 75 x 120 MM SUPER ASSILEX | 70 x 110 MM BUFLEX WET NALEPOVACÍ | 66 x 110 MM TOLE CUT NALEPOVACÍ | 62 x 111 MM TOLEX NALEPOVACÍ | 26 x 32 MM TOLE CUT NALEPOVACÍ | 31 MM RUČNÍ BRUSNÝ BLOK |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 971-0026 (S. 29) | 971-0020 (S. 30) | 971-0060 (S. 37) | 971-0025 (S. 29) | 971-0012 (S. 38) | 858-1550 (S. 31) | 971-0016 (S. 35) | 971-0047 (S. 31) | 971-0023 (S. 33) |
| | 971-0021 (S. 30) | | 971-0094 (S. 29) | 971-0013 (S. 38) | 971-0048 (S. 31) | | | |
| | 971-0022 (S. 30) | | | | | | | |

RUČNÍ BLOKY



| | SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOKY | ERGONOMIC RUČNÍ BLOKY | CANDYBLOCK | RUČNÍ BLOKY PRO 152 MM KOTOUČE |
|--------|------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | 120 x 160 MM 885-2140 | 115 x 225 MM 887-0240 | 140 x 70 MM 45 x 70 MM 971-0001 | PLOCHÝ 885-0220 |
| | 72 x 125 MM 885-2190 | 70 x 419 MM 887-0230 | | ZAOBLENÝ 885-0223 |
| | | 70 x 198 MM 887-0210 | | SADA 885-0224 |
| | | 70 x 125 MM 887-220 | | |
| | | 70 x 198 MM SE 4 ADAPTÉRY 887-0250 | | |
| STRANA | 29 | 26 | 25 | 26 |

ROLKY A FORMÁTY BEZ UPÍNÁNÍ



| ZRNITOST | 115 MM x 25 M ROLKA | 95 MM x 25 M ROLKA | 115 x 280 MM FORMÁT |
|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| P40 | 812-0040 | | 220-0040 |
| P60 | 812-0060 | 814-0060 | 221-0060 |
| P80 | 812-0080 | 814-0080 | 221-0080 |
| P100 | 812-0100 | 814-0100 | 221-0100 |
| P120 | 812-0120 | 814-0120 | 221-0120 |
| P150 | 812-0150 | 814-0150 | 224-0150 |
| P180 | 812-0180 | 814-0180 | 224-0180 |
| P220 | | | 224-0220 |
| P240 | 812-0240 | 814-0240 | 224-0240 |
| P280 | | | 224-0280 |
| P320 | | | 224-0320 |
| P360 | | | 224-0360 |
| P400 | | | 224-0400 |
| STRANA | 24 | 24 | 24 |

SCUFF-X



| ZRNITOST | SCUFF-X ČERVENÝ FORMÁTY 115 X 230 MM | SCUFF-X ŠEDÝ FORMÁTY 115 X 230 MM | SCUFF-X ČERVENÝ ROLKA 115 MM x 10 M | SCUFF-X ŠEDÝ ROLKA 115 MM x 10 M |
|-------------|--|---|---|--|
| Velmi jemný | 900-7946 | | 900-7945 | |
| Ultra jemný | | 900-7948 | | 900-7947 |
| STRANA | 22 | 22 | 22 | 22 |

VODĚDOLNÉ FORMÁTY



| ZRNITOST | KARBID KŘEMÍKU 230 x 280 MM | OXID HLINITÝ 230 x 280 MM |
|----------|--------------------------------|------------------------------|
| P60 | 101-0060 | |
| P80 | 101-0080 | |
| P100 | 101-0100 | |
| P120 | 101-0120 | |
| P150 | 102-0150 | |
| P180 | 102-0180 | 105-0180 |
| P220 | 102-0220 | 105-0220 |
| P240 | 102-0240 | 105-0240 |
| P280 | 102-0280 | 105-0280 |
| P320 | 102-0320 | 105-0320 |
| P360 | 102-0360 | |
| P400 | 102-0400 | 105-0400 |
| P500 | 102-0500 | 105-0500 |
| P600 | 102-0600 | 105-0600 |
| P800 | 102-0800 | 105-0800 |
| P1000 | 102-1000 | 105-1000 |
| P1200 | 102-1200 | 105-1200 |
| P1500 | 102-1500 | |
| P2000 | 102-2000 | |
| STRANA | 25 | 25 |

HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY




| ZRNITOST | HIGHFLEX 115 x 140 x 6 MM |
|-------------|------------------------------|
| Střední | HFX-STŘEDNÍ |
| Jemný | HFX-FINE |
| Super jemný | HFX-SUPERFINE |
| Ultra jemný | HFX-ULTRAFINE |
| Mikro jemný | HFX-MICROFINE |
| STRANA | 23 |



| ZRNITOST | HIGHFLEX 115 x 140 x 6 MM |
|-------------|------------------------------|
| Střední | HFX-STŘEDNÍ-20 |
| Jemný | HFX-FINE-20 |
| Super jemný | HFX-SUPERFINE-20 |
| Ultra jemný | HFX-ULTRAFINE-20 |
| Mikro jemný | HFX-MICROFINE-20 |
| STRANA | 23 |

BRUSIVO NA PĚNOVÉ PODLOŽCE



| ZRNITOST | 115 MM x 25 M |
|----------|---------------|
| P180 | KFR-0180 |
| P240 | KFR-0240 |
| P320 | KFR-0320 |
| P400 | KFR-0400 |
| P500 | KFR-0500 |
| P600 | KFR-0600 |
| P800 | KFR-0800 |
| STRANA | 22 |

LEŠTICÍ PASTY A MATOVACÍ PASTA



| MATOVACÍ PASTA JEMNÁ - NA VODNÍ BÁZI | EAGLE PLEX - NA VODNÍ BÁZI | K2IN1 BRUSNÁ LEŠTICÍ PASTA | K2 LEŠTICÍ PASTA | BRUSNÁ PASTA ULTRA JEMNÝ |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 852-0260 S. 22 | 852-4050 S. 39 | 852-1898 S. 39 | 852-1847 S. 39 | 852-1870 S. 39 |

LEŠTICÍ PODLOŽKY



| 190 MM | 150 MM | 100 MM | 80 MM |
|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 858-6751 (tvrdá) ● | 858-6798 ● | 858-6752 (tvrdá) ● | 858-6797 ● |
| 858-6754 (měkká) ● | | 858-6755 (měkká) ● | M00-4045 (měkká) ● |
| | | | M00-4047 (tvrdá) ● |
| | | | M00-4048 (měkká) ● |
| S. 40 | S. 40 | S. 40 | S. 40 |

NÁŘADÍ



| 150 MM | 125 MM | 72 MM | 31 MM | 70 x 198 MM | 70 x 115 MM |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 910-0600 (S. 44) | 910-0104D (S. 44) | 910-7501 (S. 44) | 910-3501 (S. 44) | 910-8751D (S. 45) | 910-0202 (S. 45) |
| 910-0102D (S. 44) | | | | | |

LEŠTIČKA



| 123 MM - KP-302 | 72 MM - 450 PL | 72 MM - KP-301 |
|------------------|------------------|------------------|
| 910-0302 (S. 45) | M00-4000 (S. 45) | 910-0301 (S. 45) |

SPY SPRAY



| ČERNÝ | BÍLÝ |
|----------|----------|
| 852-5500 | 852-5510 |
| S. 18 | S. 18 |

APLIKACE KOVAX

NEJNOVĚJŠÍ APLIKACE O BROUŠENÍ

Vždy najdete ten správný výrobek pro každé použití, sledujte výukové programy, zůstaňte v obraze, stáhněte si katalog a mnohem více!



NASKENUJTE QR KÓD A STÁHNĚTE
SI APLIKACI KOVAX

DOSTUPNÁ PRO ANDROID A IOS

KOVAX EUROPE B.V.
BEDRIJVENPARK TWENTE 49
7602 KC ALMELO
NIZOZEMÍ

INFO@KOVAX.EU
WWW.KOVAX.EU
TEL: 0031 (0)53 - 434 31 31
FAX: 0031 (0)53 - 430 49 00



CRA, A.S.
WWW.KOVAX.CZ
INFO.CECHY@CRA.AS
INFO.MORAVA@CRA.AS

SLEDUJTE NÁS NA

