



KOVAX®

KATALOG
2023



トルブロック S
KOVAX®



Rychle

Naše řešení vám poskytují prostředky k co nejefektivnější práci.



Bezpečně

S naším systémem suchého broušení máte vše pod kontrolou.



Snadno

Brusný systém Kovax má řešení pro každý problém.

Příběh dokonalosti. Náš příběh.

Díky našim japonským kořenům je snaha o nejvyšší kvalitu v naší DNA. Snažíme se o to na úrovni produktů i v naší zákaznické podpoře. Naše touha po dokonalosti je zakotvena v japonské kultuře, kde je dokonalost symbolizována kruhem. Živá paměť, tato tzv. Ensō, je reprezentována jako výraz dokonalosti. Protože Ensō je tak důležitý a smysluplný symbol, s nímž se může Kovax silně identifikovat, kruh je v našem designu opakujícím se prvkem. V japonském psacím systému Kanji Ensō také znamená doslova „kruh pospolitosti“. To znamená udržovat harmonickou spolupráci s partnery.

Tato vize je plně v souladu s mentálním dědictvím Kovaxu. Vytváříme dokonalost v našich ultramoderních továrnách, kde kombinujeme nejnovější (výrobní) technologie s našimi 90letými zkušenostmi s vývojem a výrobou brusných řešení. Výsledkem je kompletní řada brusiv, která umožňuje broušení za sucha až do nejjemnějšího zrna.

Díky působivému a extrémně stejnoměrnému konečnému výsledku se můžete opravdu odlišit a zároveň výrazně zkrátit pracovní čas. Ale jdeme ještě dále! Naše potřeba dokonalosti také znamená, že myslíme dopředu: jak vám můžeme zítřejší práci usnadnit a zefektivnit. Nebo které brusné řešení vám můžeme nabídnout pro nové oblasti použití, nové materiály atd. Proto pravidelně představujeme inovativní produkty, které jsou celosvětově zcela nové.

Především však hledáme dokonalost vytvářením harmonických vztahů s našimi zákazníky. Osobní kontakt, věrnost a krátká komunikační struktura. Být navzájem v kontaktu.

To je síla Kovaxu. To je náš příběh dokonalosti!

Rodina Kovax

45

zemí

Jedním ze základních principů v japonské kultuře je loajalita. Tu již uplatňovali japonští samurajští válečníci. Kovax je také jejím silným zastáncem: ve všech našich vztazích se snažíme o dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemném respektu a důvěře.









Naši partnerskou síť zatím tvoří partneři za 45 zemí. Společně spolupracujeme, sdílíme znalosti a naši partneři si navzájem respektují trhy ostatních. Vytváříme tak nové obchodní příležitosti, zvyšujeme vzájemné úspěchy a realizujeme kontinuitu. Stabilní budoucnost, zejména v měnících se tržních podmínkách.

Společně jsme silní a můžeme čelit jakékoli výzvě. Jsme rodina Kovax!



PIKTOGRAMY

Objevte pomocí piktogramů to správné řešení Kovax pro každou aplikaci. Na první pohled uvidíte, které produkty jsou vhodné pro jaké použití.

POUŽITÍ

	BROUŠENÍ KOVŮ
	ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH VRSTEV
	BROUŠENÍ TMELU
	BROUŠENÍ PLNIČE
	MATOVÁNÍ
	ODSTRAŇOVÁNÍ VAD
	LEŠTĚNÍ
	VODĚODOLNÉ

TIPS

	PRODUKTOVÉ TIPY
	PRAKTICKÉ TIPY

ADHESION

	SUCHÝ ZIP
	NALEPOVACÍ

Ceny v našem objednávacím systému SAP jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Zejména u velkého množství to může způsobit drobné odchylky v zaokrouhlení, za které neneseme zodpovědnost.

6

OBJEVTE

Nové produkty	6
Špičkové výrobky	12

16

STROJNÍ BROUŠENÍ

Maxcut	16
Tri-Pro	18
Premium	20
Maxfilm	22
Magic Disc	24

25

RUČNÍ BROUŠENÍ

Maxcut	25
Maxfilm	26
Kofle-X	28
Foam-X rolls	28
Highflex	29
Doubleflex	29
Brusné houby čtyřhranné	29
Formáty bez upínání	30
Voděodolné	31

32

SUPER ASSILEX

Super Assilex kotouče	32
Super Assilex podložky	33
Super Assilex formáty a příslušenství	34

38

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Yellow Film	38
Tolecut	40
Tolex	42
Buflex Dry	44
Buflex Wet	46
Assilex Stick-On a příslušenství	47
Buflex Shine	48
Leštění	50
Car Care	52

54

NÁŘADÍ A OSTATNÍ

Nářadí	54
ProMa-X	56
EMa-X	60
ChargeMa-X	61
Podložné talíře	62
Mezivrstvy	67
Příslušenství	68
Ruční bloky	70
Pracovní stanice Pro-Mate	72
Tolekit	75
Pro-Xpose	75

OBJEVTE NAŠE NOVÉ STROJKY:

SÍLA NÁŘADÍ



EMA-X 150/6
ELEKTRICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA
910-0900 | Strana 60



EMA-X 125/15
ELEKTRICKÁ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA
910-0710 | Strana 60



CHARGEMA-X 125/15
AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA
910-0720 | Strana 61



CHARGEMA-X 150
AKUMULÁTOROVÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA
910-0740 | Strana 61



CHARGEMA-X 75
AKUMULÁTOROVÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA
910-0730 | Strana 61



PROMA-X PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA M
910-8350 | Strana 58
910-8360 | Strana 58



PROMA-X PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA L
910-8450 | Strana 58
910-8460 | Strana 58



OBJEVTE NÁŠ NOVÝ LEŠTICÍ SYSTÉM:



NEJRYCHLEJŠÍ CESTA K NEJLEPŠÍMU VÝSLEDKU



ČISTIČ DEFENDER
858-8100 | Strana 48



UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA ORANŽOVÁ
851-4163 | Strana 68




LEŠTICÍ PASTA BUFLEX SHINE
PREMIUM
858-2100 | Strana 48



BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA ORANŽOVÁ 150 MM 858-7410
BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA ORANŽOVÁ 125 MM 858-7420
BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA ORANŽOVÁ 125 MM 858-7450
BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA ORANŽOVÁ 75 MM 858-7430
STŘEDNÍ - TVRDÁ | Strana 49




LEŠTICÍ PASTA BUFLEX SHINE
ULTRAFINE
858-2200 | Strana 48



BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA ČERNÁ 150 MM 858-7510
BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA ČERNÁ 125 MM 858-7520
BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA ČERNÁ 125 MM 858-7550
BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA ČERNÁ 75 MM 858-7530
MĚKKÉ | Strana 49



VOSK BUFLEX SHINE MAXIMÁLNÍ
LESK A OCHRANA
858-2300 | Strana 48




BUFLEX SHINE POLISH PAD BLACK 150 MM 858-7210
BUFLEX SHINE POLISH PAD BLACK 125 MM 858-7215
BUFLEX SHINE POLISH PAD BLACK 75 MM 858-7220
BUFLEX SHINE POLISH PAD BLACK MANUAL 858-7310
ULTRAMĚKKÉ | Strana 49

OBJEVTE NAŠI NOVOU ŘADU PÉČE O AUTO:



NANO ARMOR 5 LET SADA | STRANA 52 832-1200

BASE COAT	832-1130
BLUE NANO	832-1120
RED NANO	832-1110
NANO BOOSTER	823-1310
UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA ORANŽOVÁ	851-4163
APLIKÁTOR NANO	832-1280
HADŘÍK NANO	832-1290



NANO ARMOR 2 ROKY | STRANA 52 832-1100

BLUE NANO	832-1120
RED NANO	832-1110
APLIKÁTOR NANO	832-1280
HADŘÍK NANO	832-1290



NANO ARMOR 6 MĚSÍCŮ | STRANA 52 823-1300

NANO BOOSTER	823-1310
UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA ORANŽOVÁ	851-4163



PŘÍPRAVNÁ SADA | STRANA 52 823-1800

PŘÍPRAVNÝ SPREJ	823-1820
ČISTICÍ SPREJ	823-1810
UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA ORANŽOVÁ	851-4163



FOG FREE SADA | STRANA 53 823-1600


FOG FREE	823-1610
UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA ORANŽOVÁ	851-4163
UTĚRKA HITEX	858-8230



ČISTICÍ HLINKA MODRÁ
858-8300 | Strana 53



VŠE PRO LEPŠÍ PÉČI O AUTO





MAXCUT
P60 - P180

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PŘI BROUŠENÍ TVRDÉHO TMELU A KOVŮ.



PŘEDNOSTI MAXCUT

Výrobky Maxcut mají speciálně tvrzená zrna oxidu hlinitého, která mají tvrdost 9,8 na Mohsově stupnici tvrdosti. Ve srovnání s nejtvrdějším minerálem, což je průmyslově vyrobený diamant s tvrdostí 10, je to téměř nejtvrdší existující minerál a je proto ideální pro velmi obtížné broušení. Díky otevřené struktuře brusných zrn je zabráněno zanášení kotouče.




MAXFILM
P80 - P600

PREMIUM JE URČENO PRO KOMPLETNÍ BRUSNÝ POSTUP, OD NEJHRUBŠÍHO BROUŠENÍ PO BROUŠENÍ PLNIČE.



PŘEDNOSTI PREMIUM

Důsledkem vysoké agresivnosti výrobků Premium je dokonalý brusný výkon. Velmi stejnoměrné brusné rýhy zároveň zabraňují náročným opravným pracím.





SUPER ASSILEX
K240 - K1500

JEDINEČNÝ ZPŮSOB SUCHÉHO BROUŠENÍ, STEJNOMĚRNOSTI A FLEXIBILITY, KTERÝ OHROMÍ.



PŘEDNOSTI SUPER ASSILEX

Inovativní latexový nosič a jedinečná struktura zrn zajišťují extrémně stejnoměrné a mělké brusné rýhy. Výrobky Super Assilex vám pomáhají během vašeho každodenního broušení díky vynikajícímu výkonu a řezné rychlosti. Výsledkem je vyšší účinnost. Super Assilex zabraňuje možným problémům v následujícím procesu broušení.




MAGIC DISC
320 - 500

SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ BRUSNÝ KOTOUČ PRO BROUŠENÍ KATAFORÉZY A VELMI TVRDÝCH, KERAMICKÝCH LAKŮ.



PŘEDNOSTI MAGIC DISC


Magic Disc má neuvěřitelně dlouhou životnost při broušení nejtvrděších nástřiků díky unašeči z plastové fólie, nově vyvinutému diamantovému brusnému zrnku a nové 2.0 generaci protizanášecí vrstvy. Má vysokou agresivnost a zanechává velmi stejnoměrné brusné rýhy.



POUŽIJTE 5 NEBO 6 MM ZDVIH PRO VEŠKERÉ NAŠE VÝROBKY.

PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE SPY SPRAY NEBO KONTROLNÍ PUDR.

Strana 68



YELLOW FILM



P800 - P2000

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PRO ROZSTŘIKOVÉ PLOCHY SE ZÁRUKOU PRO PERFEKTNÍ, NEVIDITELNÝ PŘECHOD ZE STARÉHO DO NOVÉHO ČIRÉHO LAKU.



PŘEDNOSTI YELLOW FILM

Unašeč z plastové fólie v kombinaci s nástřikem proti zahřívání umožňují studený brousny proces. Tím je riziko vzniku propálených míst a hlubokých rýh sníženo na minimum. Yellow Film je ideální pro broušení vrchní barvy, odstraňování nedokonalostí a odstraňování struktury tzv. pomerančové kůry. Hlavními trhy pro Yellow Film je automobilový průmysl, stejně jako truhlárny..



TOLE CUT



K800 - K3000

MISTR SVĚTA V ODSTRAŇOVÁNÍ VAD LAKU ZA SUCHA.



PŘEDNOSTI TOLE CUT

Tolecut je brusný systém za sucha. Bez použití vody je vždy dobře vidět, jak daleko je vada již odstraněna. Tím je zajištěna bezpečnost tohoto procesu a zabráněno nechtěnému probroušení čirého laku. Tolecut je unikátní ve svém řezném výkonu a díky své flfl exibilitě, při použití s podložkou Tolecard, je vhodný také pro zaoblené oblasti. Pro svoji snadnost použití jej musí mít každý profesionální lakýrník.



BUFLEX DRY


K2000 - K3000

NEJJEMNĚJŠÍ BRUSIVO PRO MAXIMÁLNÍ ZKRÁCENÍ DOBY LEŠTĚNÍ.




PŘEDNOSTI BUFLEX DRY

Mimořádně pružný, inovativní latexový unašeč s unikátní strukturou zrn zajišťuje extrémně stejnoměrné brusné rýhy. Speciálně vyvinutý suchý zip "samicesamice" zajišťuje bezpečnost procesu a zabraňuje poškrábání povrchu způsobené tvrdým suchým zipem. Buflex zachovává strukturu nástřiku.




MAXCUT KOTOUČE
203 MM - 8 OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
583-0060	P60	 	50	300
583-0080	P80	 	50	300
583-0120	P120	 	50	300

MAXCUT KOTOUČE
125 MM - 7 OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
553-0080	P80	 	50	400
553-0120	P120	 	50	400

MAXCUT KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
569-0060	P60	 	50	400
569-0080	P80	 	50	400
569-0120	P120	 	50	400
569-0180	P180		50	600

MAXCUT KOTOUČE
125 MM - BEZ OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
552-0060	P60	 	50	400
552-0080	P80	 	50	400
552-0120	P120	 	50	400
552-0180	P180		50	600




 ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ.

MAXCUT KOTOUČE
152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
563-0060	P60	 	50	400
563-0080	P80	 	50	400
563-0120	P120	 	50	400
563-0180	P180		50	600


MAXCUT KOTOUČE
152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
562-0060	P60	 	50	400
562-0080	P80	 	50	400
562-0120	P120	 	50	400
562-0180	P180		50	600



 ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ..


 PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON POUŽIJTE MAXCUT PŘI NÍZKÉ STROJNÍ RYCHLOSTI. IDEÁLNÍ PRO BROUŠENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV, HOLÉHO KOVU A TVRDÉHO DŘEVA, JAKO JSOU BUK NEBO OŘECH.



TRI-PRO

TRI-PRO KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



TRI-PRO KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200




PŘI BROUŠENÍ TMLŮ
A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE
SPY SPRAY NEBO
KONTROLNÍ PUDR.

STRANA 68



TRI-PRO KOTOUČE 125 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200



POUŽIJTE S TALÍŘEM **885-0169** A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU **885-0712**.


TRI-PRO KOTOUČE 125 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200



POUŽIJTE S TALÍŘEM **885-0169** A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU **885-0712**.

TRI-PRO PODLOŽNÝ TALÍŘ 125 MM - 8 OTVORŮ



Obj. č.	Závit	Balení
885-0169	5/16"	1

TRI-PRO MEZIVRSTVA 125 MM - 8 OTVORŮ



Obj. č.	Balení
885-0712	2

PREMIUM

PREMIUM KOTOUČE 203 MM - 8 OTVORŮ




Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300

PREMIUM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600

PREMIUM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600




PREMIUM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
565-0080	P80		50	400
565-0120	P120		50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240		50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600

PREMIUM KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-0060	P60		50	1800
730-0080	P80 *		50	1800
730-0120	P120 *		50	1800
730-0150	P150 *		50	1800
730-0180	P180 *		50	1800
730-0220	P220 *		50	1800
730-0240	P240 *		50	1800
730-0280	P280 *		50	1800
730-0320	P320 *		50	1800
730-0400	P400 *		50	1800
730-0500	P500 *		50	1800
730-0600	P600 *		50	1800

*JAKMILE BUDOU TYTO ZRNITOSTI VYPRODÁNY, BUDOU NAHRAZENY 77 MM KOTOUČI MAXFILM.




MAXFILM KOTOUČE 152 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-9080	P80		50	600
523-9120	P120		50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220		50	600
523-9240	P240		50	600
523-9280	P280		50	600
523-9320	P320		50	600
523-9360	P360		50	600
523-9400	P400		50	600
523-9500	P500		50	600
523-9600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
520-0080	P80		50	600
520-0120	P120		50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220		50	600
520-0240	P240		50	600
520-0280	P280		50	600
520-0320	P320		50	600
520-0360	P360		50	600
520-0400	P400		50	600
520-0500	P500		50	600
520-0600	P600		50	600




MAXFILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600




MAXFILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240		50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE 77 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-8080	P80		50	1800
523-8100	P100		50	1800
523-8120	P120		50	1800
523-8150	P150		50	1800
523-8180	P180		50	1800
523-8220	P220		50	1800
523-8240	P240		50	1800
523-8280	P280		50	1800
523-8320	P320		50	1800
523-8360	P360		50	1800
523-8400	P400		50	1800
523-8500	P500		50	1800
523-8600	P600		50	1800



MAXFILM KOTOUČE
77 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
520-8080	P80		50	1800
520-8100	P100		50	1800
520-8120	P120		50	1800
520-8150	P150		50	1800
520-8180	P180		50	1800
520-8220	P220		50	1800
520-8240	P240		50	1800
520-8280	P280		50	1800
520-8320	P320		50	1800
520-8360	P360		50	1800
520-8400	P400		50	1800
520-8500	P500		50	1800
520-8600	P600		50	1800

DOSTUPNÉ OD 2Q. PRO ZRNITOST P60 DOPORUČUJEME KOTOUČE PREMIUM 75 MM (STRANA 21).

MAGIC DISC

MAGIC DISC KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200



MAGIC DISC 320 A 400 POUŽIJTE K PŘÍPRAVĚ PODKLADŮ S KATAFORÉZOU. MAGIC DISC 500 POUŽIJTE K MATOVÁNÍ VELMI TVRDÝCH NEBO MATNÝCH ČIRÝCH LAKŮ PŘED PŘELAKOVÁVÁNÍM.



POUŽIJTE S TVRDOU MEZIVRSTVOU SUPER ASSILEX 971-0057 (STRANA 25) PRO SNAŽŠÍ BROUŠENÍ ZAOKLENÝCH PLOCH..



MAXCUT

MAXCUT FORMÁTY
70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
704-0060	P60		50	1200
704-0080	P80		50	1200
704-0120	P120		50	1200
704-0180	P180		50	1200

MAXCUT FORMÁTY
70 X 402 MM - 14 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
799-9060	P60		50	800
799-9080	P80		50	800
799-9120	P120		50	800
799-9180	P180		50	800

MAXCUT FORMÁTY
115 X 230 MM - VÍCEOTVOROVÝ




Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
708-0060	P60		50	500
708-0080	P80		50	500
708-0120	P120		50	500
708-0180	P180		50	500

MAXCUT FORMÁTY
70 X 126 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
702-0060	P60		50	1800
702-0080	P80		50	1800
702-0120	P120		50	1800
702-0180	P180		50	1800















BRUSTE ZEŠIKMA, ABYSTE ZAMEZILI VZNIKU HLUBOKÝCH BRUSNÝCH RÝH. PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY NAŠE RUČNÍ BLOKY NA STRANU 70.






MAXFILM

MAXFILM FORMÁTY 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
703-0080	P80	  	50	1600
703-0120	P120	  	50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240	 	50	1600
703-0320	P320		50	1600
703-0400	P400		50	1600








MAXFILM FORMÁTY 70 X 402 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
705-0080	P80	  	50	800
705-0120	P120	  	50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240	 	50	800
705-0320	P320		50	800
705-0400	P400		50	800















MAXFILM FORMÁTY 115 X 230 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
707-0080	P80	  	50	1000
707-0120	P120	  	50	1000
707-0180	P180		50	1000
707-0240	P240	 	50	1000
707-0320	P320		50	1000
707-0400	P400		50	1000



MAXFILM FORMÁTY 70 X 126 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
701-0080	P80	  	50	2400
701-0120	P120	  	50	2400
701-0180	P180		50	2400
701-0240	P240	 	50	2400
701-0320	P320		50	2400
701-0400	P400		50	2400



KOFLE-X SLIM RUČNÍ FORMÁTY 115 X 230 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7950	Červený Velmi jemný		25
900-7951	Šedý Ultra jemný		25

FLEXIBILNÍ ROHOŽ PRO OBTÍŽNĚ DOSAŽITELNÁ MÍSTA. POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.

ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX. EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

KOFLE-X PERFORMANCE RUČNÍ FORMÁTY 115 X 230 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7952	Červený Velmi jemný		20
900-7953	Šedý Ultra jemný		20

SILNĚJŠÍ ROHOŽ S VĚTŠÍ AGRESIVNOSTÍ. POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.

ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX. EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

KOFLE-X PERFORMANCE ROLE 115 MM X 10 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7954	Červený Velmi jemný		1
900-7955	Šedý Ultra jemný		1

POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX. EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

MATOVACÍ PASTA JEMNÁ - NA VODNÍ BÁZI 1 L

Obj. č.
852-0260

POUŽITÍ MATOVACÍ PASTY A KOFLE-X NABÍZÍ STEJNOMĚRNĚJŠÍ VÝSLEDEK BROUŠENÍ A UMOŽŇUJE VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ TLAKU BĚHEM MATOVÁNÍ.

FOAM-X BRUSIVO NA PĚNOVÉ PODLOŽCE 115 MM X 25 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1

BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX. EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY 115 X 140 X 6 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
HFX-STŘEDNÍ -20	Střední		20
HFX-FINE-20	Jemný		20
HFX-SUPERFINE-20	Super jemný		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra jemný		20
HFX-MICROFINE-20	Mikro jemný		20

DOBRÁ BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX. EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY 115 X 140 X 6 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
HFX-STŘEDNÍ	Střední		100
HFX-FINE	Jemný		100
HFX-SUPERFINE	Super jemný		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra jemný		100
HFX-MICROFINE	Mikro jemný		100


DOBRÁ BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX. EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



DOUBLEFLEX BRUSNÉ HOUBY 123 X 98 X 13 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
901-0010	Šedý Střední		100
901-0020	Červený Jemný		100
901-0030	Modrý Super jemný		100
901-0040	Zelený Ultra jemný		100
901-0050	Beige Mikro jemný		100

DÍKY FLEXIBILNÍ POLYURETANOVÉ PĚNĚ SE DOUBLEFLEX SNADNO PŘÍPŮSOBÍ KONTURÁM POVRCHU. EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ 100 X 68 X 25 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
902-0010	Střední		250
902-0020	Jemný		250
902-0030	Super jemný		250
902-0040	Ultra jemný		250

IDEÁLNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. UMOŽŇUJE BROUŠENÍ ROHŮ, HRAN A PRAVÝCH ÚHLŮ. EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ ŠIKMÉ 115 X 90 X 68 X 25 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
902-0015	Střední		100
902-0025	Jemný		100
902-0035	Super jemný		100
902-0045	Ultra jemný		100



IDEÁLNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. UMOŽŇUJE BROUŠENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ TAM, KDE POUZE JEDNA STRANA MÁ BÝT BROUŠENA.



EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



FORMÁTY - BEZ UPÍNÁNÍ 115 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



VODĚODOLNÉ FORMÁTY ČERNÉ - KARBID KŘEMÍKU 230 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
101-0060	P60		50	500
101-0080	P80		50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120		50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180		50	1000
102-0220	P220		50	1000
102-0240	P240		50	1000
102-0280	P280		50	1000
102-0320	P320		50	1000
102-0360	P360		50	1000
102-0400	P400		50	1000
102-0500	P500		50	1000
102-0600	P600		50	1000
102-0800	P800		50	1000
102-1000	P1000		50	1000
102-1200	P1200		50	1000
102-1500	P1500		50	1000
102-2000	P2000		50	1000



MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (971-0001).

VODĚODOLNÉ FORMÁTY HNĚDÉ - OXID HLINITÝ 230 X 280 MM


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
105-0180	P180		50	1000
105-0220	P220		50	1000
105-0240	P240		50	1000
105-0280	P280		50	1000
105-0320	P320		50	1000
105-0400	P400		50	1000
105-0600	P600		50	1000
105-0800	P800		50	1000
105-1000	P1000		50	1000
105-1200	P1200		50	1000



MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (971-0001).

CANDYBLOCK 140 X 70 MM & 45 X 70 MM

Obj. č.
971-0001




SUPER ASSILEX KOTOUČE

SUPER ASSILEX KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-2537	K240*		25	1000
193-2535	K320*		25	1000
193-1575	K360*		25	1000
193-2533	K400*		25	1000
193-2532	K500*		25	1000
193-1578	K600*		25	1000
193-1579	K800*		25	1000
193-2527	K1000*		25	1000
193-1580	K1200*		25	1000
193-2525	K1500		25	1000

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0057** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0091** PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.




* EKONOMICKÁ ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ A BROUŠENÍ VIZ STRANA 28 & 29.



SUPER ASSILEX KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1538	K600*		25	1000
193-1539	K800*		25	1000
193-1540	K1200*		25	1000


POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0049** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0039** PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH..



SUPER ASSILEX KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1538	K600*		25	1000
195-1539	K800*		25	1000
195-1540	K1200*		25	1000

POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM. POUŽIJTE S TALÍŘEM **972-0003** (STRANA 46) A MEZIVRSTVOU **971-0044** (STRANA 55).



SUPER ASSILEX KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-2510	K600*		50	1800
730-2508	K800*		50	1800
730-2507	K1200*		50	1800
730-2505	K1500*		50	1800


VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7503** (STRANA 55).

IDEÁLNÍ TAKÉ PRO BROUŠENÍ PEVNÝCH MINERÁLNÍCH PODKLADŮ (K320, K360, K400, K500, K600) A BROUŠENÍ STARÝCH NÁTĚRŮ V DŘEVOZPRACUJÍCÍCH ODVĚTVÍCH (K240, K320).


SUPER ASSILEX PODLOŽKY

SUPER ASSILEX PODLOŽNÝ TALÍŘ - TVRDÝ 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Thread Velikost	Balení
885-0163	5/16"	1



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - 15 OTVORŮ



Obj. č.	Balení
971-0057	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST..


SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - 7 OTVORŮ



Obj. č.	Balení
971-0049	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 15 OTVORŮ



Obj. č.	Balení
971-0091	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 7 OTVORŮ



Obj. č.	Balení
971-0039	MIKRO SUCHÝ ZIP 2


POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

PRO SUPER ASSILEX POUŽIJTE MEZIVRSTVY S MIKRO SUCHÝM ZIPEM K ZABRÁNĚNÍ VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPEM.

SUPER ASSILEX FORMÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SUPER ASSILEX FORMÁTY 130 X 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-2517	K240*		25	500
191-2515	K320*		25	500
191-1515	K360*		25	500
191-2513	K400*		25	500
191-2512	K500*		25	500
191-1508	K600*		25	500
191-1509	K800*		25	500
191-2507	K1000*		25	500
191-1510	K1200*		25	500
191-2505	K1500		25	500




S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. * VIZ PRODUKTOVÝ TIP NA STRANĚ 32.

SUPER ASSILEX RUČNÍ FORMÁTY

Obj. č.			Balení
971-0026	HAND PAD L	97 x 150 MM	2
971-0025	HAND PAD M	75 x 120 MM	4
971-0094	HAND PAD M - TVRDÁ	75 x 120 MM	4

POUŽIJTE TVRDOU RUČNÍ PODLOŽKU M (971-0094) POUZE S SUPER ASSILEX FORMÁTY K240 130 X 85 MM.

RUČNÍ PODLOŽKY L A M (971-0026; 971-0025) MAJÍ DVA ROHY BEZ SUCHÉHO ZIPU PRO SNADNÉ SEJMUTÍ FORMÁTU BEZ POŠKOZENÍ PODLOŽKY.




SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA 75 X 120 MM

Obj. č.	Balení
971-0035	4

PRO POUŽITÍ S ASSILEX/BUFLEX BRUSKOU KO-202 (910-0202) (STRANA 55) NEBO PROMA-X AIR ASSILEX/BUFLEX BRUSKOU (910-0660) (STRANA 57).



SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - VELKÝ 120 X 160 MM



SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - MALÝ 72 X 125 MM



Obj. č.		Pro formáty	Balení
885-2140	RUČNÍ BLOK	130 x 170 MM	1
885-2191	MEZIVRSTVA	130 x 170 MM	1

Obj. č.		Pro formáty	Balení
885-2190	RUČNÍ BLOK	130 x 85 MM	1
885-2197	MEZIVRSTVA	130 x 85 MM	1

POUŽIJTE RUČNÍ BLOKY SUPER ASSILEX S MEZIVRSTVAMI (EXTRA TVRDÉ) K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST. POUŽITÍ BEZ MEZIVRSTEV PONECHÁVÁ BLOKY VÍCE PŘÍZPŮSOBIVÉ BROUŠENÉMU POVRCHU.



Vaše volba. Váš postup. Vaše prostředí.

Na rozdíl od brusiva na pěnové podložce mají mezivrstvy extrémně dlouhou životnost. Nemusíte je tedy neustále vyměňovat. To vám nejen šetří čas a materiál, ale také tím snižujete množství odpadu a pomáháte chránit životní prostředí. Věděli jste, že 1 mezivrstva odpovídá 500 brusným kotoučům na pěnové podložce?

Mezivrstvy navíc nabízejí více možností během broušení. Můžete si například vybrat tvrdou mezivrstvu pro větší agresivitu nebo měkkou mezivrstvu pro rovnoměrnější broušení nebo pro broušení zaoblených povrchů. Tímto způsobem si můžete přizpůsobit svůj postup broušení!

VÝHODY

LEPŠÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ODOLNÉ A DLOUHO VYDRŽÍ

NABÍZÍ VÍCE MOŽNOSTÍ
POKUD JDE O AGRESIVNOST A
STEJNOMĚRNOST

POROVNÁNÍ ODPADU

500

KOTOUČŮ NA PĚNOVÉ PODLOŽCE

PROTI











1

MEZIVRSTVĚ



OBJEVTE NAŠE MEZIVRSTVY - NASKENUJTE A PODÍVEJTE SE!




STROJNÍ		RUČNÍ		
 75 MM Obj. č. 971-0068	 78 x 123 MM Obj. č. 971-0061	 150 MM Obj. č. 971-0065	 78 x 123 MM Obj. č. 971-0060	BUFLEX DRY
 75 MM Obj. č. 971-7503	 75 x 120 MM Obj. č. 971-0035	 150 MM Obj. č. 971-0091	 75 x 120 MM Obj. č. 971-0025 97 x 150 MM Obj. č. 971-0026	MĚKKÉ
 150 MM Obj. č. 971-0057	 75 x 120 MM Obj. č. 971-0094			TVRDÉ
				SUPER ASSILEX

YELLOW FILM


YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600



YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600




YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600



YELLOW FILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600



YELLOW FILM KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-0800	P800		50	1800
730-1500	P1500		50	1800
730-2000	P2000		50	1800



VČETNĚ MEZIVRSTVY 971-7502 (STRANA 67).

YELLOW FILM KOTOUČE 77 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
731-0800	P800		50	1800
731-1000	P1000		50	1800
731-1200	P1200		50	1800
731-1500	P1500		50	1800
731-2000	P2000		50	1800



YELLOW FILM KOTOUČE 35 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
881-1500	P1500		100	2000
881-2000	P2000		100	2000



POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU (910-3501-36) NEBO S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (971-0023) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.

RUČNÍ BRUSNÝ BLOK 31 MM

Obj. č.	Balení
971-0023	5



POUŽIJTE S YELLOW FILM NALEPOVACÍ (881-1500, 881-2000) A TOLE CUT NALEPOVACÍ (192-1513, -1512, -1511).

NALEPOVACÍ PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA 32 MM

Obj. č.	Balení
910-3501-47	1



PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU 910-3501 (STRANA 54). PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA PŘEVÁDÍ SUCHÝ ZIP NA NALEPOVACÍ PODLOŽKU. VHODNÉ PRO YELLOW FILM NALEPOVACÍ (881-1500, 881-2000) A TOLE CUT NALEPOVACÍ (192-1513, -1512, -1511).



PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNOU ŽIVOTNOST POUŽIJTE NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ STROJNÍ RYCHLOST. TO ZAJISTÍ CHLADNÝ BRUSNÝ PROCES.

TOLE CUT

TOLE CUT STICK-ON SHEETS 70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1517	K800	☒	25	1000
191-1516	K1200	☒	25	1000
191-1513	K1500	☒	25	1000
191-1512	K2000	☒	25	1000
191-1519	K2500	☒	25	1000
191-1511	K3000	☒	25	1000

💡 K800 A K1200 JSOU IDEÁLNÍ PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK BARVY NEBO LAKU A SROVNÁNÍ VĚTŠÍCH POVRCHŮ.

🔧 POUŽIJTE S TOLECARD **971-0048**, S RUČNÍ PODLOŽKOU TOLE CUT **858-1550** NEBO S TOLEBLOCK QM **971-0055**.



TOLECARD 66 X 110 MM

Obj. č.	Balení
971-0048	10

💡 MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA PRO OHYBY A HRANY.



TOLE CUT STICK-ON SHEETS - 1/8 29 X 35 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1527	K800	☒	200	8000
191-1526	K1200	☒	200	8000
191-1523	K1500	☒	200	8000
191-1522	K2000	☒	200	8000
191-1528	K2500	☒	200	8000
191-1521	K3000	☒	200	8000

💡 POUŽIJTE K800 A K1200 K ODSTRANĚNÍ VAD VĚTŠÍHO ROZSAHU

🔧 POUŽIJTE S TOLEBLOCK **971-0047** NEBO S TOLEBLOCK QS **971-0056**



TOLE CUT STICK-ON SHEETS - 1/4 70 X 29 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1547	K800	☒	100	4000
191-1546	K1200	☒	100	4000

💡 PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK NEBO VĚTŠÍCH VAD NA ROVNÝCH POVRŠÍCH.

🔧 POUŽIJTE S TOLEBLOCK M **971-0055**



TOLEBLOCK S 26 X 32 MM

Obj. č.	Balení
971-0047	10



TOLEBLOCK M 68 X 27 MM

Obj. č.	Balení
971-0055	5



🔧 PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK. POUŽIJTE S TOLE CUT 1/4.

TOLEBLOCK QS ROUND SMALL

Obj. č.	Balení
971-0056	6



🔧 POUŽIJTE S TOLE CUT 1/8 PRO BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH MÍST.

TOLEBLOCK QM ROUND BIG


Obj. č.	Balení
971-0059	2



🔧 POUŽIJTE S TOLE CUT FORMÁTY PRO BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH MÍST.

TOLE CUT STICK-ON DISCS 34 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
192-1513	K1500	☒	600
192-1512	K2000	☒	600
192-1514	K2500	☒	600
192-1511	K3000	☒	600



🔧 DOPORUČENO PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ. STROJNÍ POUŽITÍ: POUŽIJTE S NALEPOVACÍ MEZIVRSTVOU (**910-3501-47**). RUČNÍ POUŽITÍ: POUŽIJTE S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (**971-0023**). (STRANA 39)

TOLEX

TOLEX KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1563	K1500		25	1000

POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX S MIKRO SUCHÝM ZIPEM (971-0027).

TOLEX MEZIVRSTVA 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0027	2

MIKRO SUCHÝ ZIP

TOLEX KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1593	K1500		25	1000

POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU S MIKRO SUCHÝM ZIPEM 971-0044 (STRANA 67).

TOLEX KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-1502	K1500		50	1800




VČETNĚ MEZIVRSTVY 971-7503 (STRANA 67).

TOLEX FORMÁTY 130 X 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1533	K1500		25	500

S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU SUPER ASSILEX M (971-0025) NEBO L (971-0026) (STRANA 34). PRO NEJJEMNĚJŠÍ VÝSLEDNÝ POVRCH POUŽIJTE RUČNÍ PODLOŽKU BUFLEX (971-0060) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU (971-0061) PRO STROJNÍ POUŽITÍ (STRANA 45).

POUŽIJTE TOLEX K1500 MEZI BROUŠENÍ S YELLOW FILM A BUFLEX DRY K DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ ÚSPORY ČASU PŘI LEŠTĚNÍ.



TOLEX STICK-ON

TOLEX NALEPOVACÍ KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
192-1503	K1500		25	1500

PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE TVRDŮU MEZIVRSTVU (971-0017).
PRO VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOST BRUSNÝCH RÝH POUŽIJTE MĚKKŮU MEZIVRSTVU (971-0014).

TOLEX NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0017	2

TOLEX / BUFLEX WET NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0014	2

TOLEX NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1503	K1500		25	750

POUŽIJTE S TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU (971-0016).

TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA 62 X 111 MM

Obj. č.	Balení
971-0016	2




BUFLEX DRY

BUFLEX DRY KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1565	K2000		25	1000
193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000

POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0065**.



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 150 MM - 15 OTVORŮ


Obj. č.	Balení
971-0065	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2



BUFLEX DRY KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000

POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0067**.



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 125 MM - 7 OTVORŮ


Obj. č.	Balení
971-0067	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2



BUFLEX DRY KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-1513	K2000		50	1800
730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800

POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0068**.



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 75 MM - BEZ OTVORŮ


Obj. č.	Balení
971-0068	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 4



BUFLEX DRY FORMÁTY 130 x 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1532	K2000		25	500
191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500

S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU **971-0060** PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU **971-0061** PRO STROJNÍ POUŽITÍ.



BUFLEX DRY RUČNÍ PODLOŽKA A MEZIVRSTVA 78 x 123 MM

Obj. č.	Balení
971-0060	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2

PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.

Obj. č.	Balení
971-0061	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2

PRO STROJNÍ POUŽITÍ.




POUŽIJTE BUFLEX DRY VÝHRADNĚ S ODPOVÍDAJÍCÍ, INOVATIVNÍ MEZIVRSTVOU SE SUCHÝM ZIPEM "SAMICE - SAMICE" PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK BROUŠENÍ. TÍM ZABRÁNÍTE VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU A DOCÍLÍTE JEMNĚJŠÍCH BRUSNÝCH RÝH, COŽ VEDE K NEJKRATŠÍMU ČASU LEŠTĚNÍ.

BUFLEX WET NALEPOVACÍ

BUFLEX WET NALEPOVACÍ KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500

POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX/BUFLEX WET (971-0014).



TOLEX / BUFLEX WET MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0014	2



BUFLEX WET NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750

POUŽIJTE S TVRDŮU NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU BUFLEX NH (TVRDÁ) 971-0013 NEBO MĚKKOU NS 971-0012.



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NH - TVRDÁ 110 X 70 X 50 MM

Obj. č.	Balení
971-0013	2



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NS - MĚKKÁ 110 X 70 X 50 MM

Obj. č.	Balení
971-0012	2



ASSILEX NALEPOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


ASSILEX NALEPOVACÍ FORMÁTY 85 X 130 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1505	K800		50	1000
191-1504	K1500		50	1000




ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AU - TVRDÁ 83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0020	2




ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AH - MĚKKÁ 83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0021	2



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AS - MĚKKÁ 83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0022	6



NOVÝ BUFLEX SHINE

LEŠTICÍ PROGRAM BUFLEX SHINE JE VYVINUT PRO BEZPROBLÉMOVOU KOMBINACI S NAŠÍM BRUSNÝM SYSTÉMEM. ABYSTE DOSÁHLI NEJLEPŠÍHO VÝSLEDKU A ZKRÁTILI DOBU LEŠTĚNÍ, BRUSTE PŘED LEŠTĚNÍM POMOCÍ BUFLEX DRY.

- ÚSPORA ČASU
- BRUSNÉ RÝHY A HOLOGRAMY SE ZNOVU NEOBJEVÍ
- VÝJIMEČNĚ LESKLÝ POVRCH

NEJRYCHLEJŠÍ CESTA K NEJLEPŠÍMU POVRCHU

LEŠTICÍ PASTA BUFLEX SHINE PREMIUM 1 L


Obj. č.	Balení	Kartón
858-2100	1	6

POUŽIJTE K ODSTRANĚNÍ STOP PO BROUŠENÍ ZE VŠECH MODERNÍCH LAKOVACÍCH SYSTÉMŮ A ZÍSKEJTE ZÁROVEŇ VYSOCE LESKLÝ POVRCH BEZ VÍRIVÝCH STOP A HOLOGRAMŮ.

POUŽIJTE S ORANŽOVOU LEŠTICÍ PODLOŽKOU 858-7410, 858-7420, 858-7450 NEBO 858-7430.

BROUŠENÍM POMOCÍ BUFLEX DRY PO DOBU ALESPŮŇ 10 SEKUND PŘED LEŠTĚNÍM VÝRAZNĚ ZKRÁTÍTE DOBU LEŠTĚNÍ.

BROUŠENÍ A LESK




LEŠTICÍ PASTA BUFLEX SHINE ULTRAFINE 1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
858-2200	1	6

IDEÁLNÍ PRO TMAVÉ ODSŤINY LAKU PRO DOSAŽENÍ VYSOKÉHO LESKU BEZ VÍRIVÝCH STOP A HOLOGRAMŮ.

POUŽIJTE S ČERNOU LEŠTICÍ PODLOŽKOU 858-7510, 858-7520, 858-7550 NEBO 858-7530.

VYNIKAJÍCÍ VZHLED A OCHRANA PROTI HOLOGRAMŮM




VOSK BUFLEX SHINE MAXIMÁLNÍ LESK A OCHRANA 500 ML

Obj. č.	Balení	Kartón
858-2300	1	6

TEKUTÝ VOSK, KTERÝ DODÁ BARVĚ HLUBKOU LESKU A OCHRÁNÍ LAK. ZANECHÁVÁ MIMOŘÁDNĚ HLADKÝ POVRCH.

POUŽIJTE S ČERNOU LEŠTICÍ PODLOŽKOU 858-7210, 858-7215, 858-7220 NEBO 858-7310.

VYŠŠÍ LESK A OCHRANA LAKU



ČISTIČ DEFENDER 500 ML

Obj. č.	Balení	Kartón
858-8100	1	6

POUŽIJTE MEZI JEDNOTLIVÝMI KROKY LEŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ POVRCHU. LZE TAKÉ POUŽÍT KE KONTROLE HOLOGRAMŮ PO LEŠTĚNÍ.



BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA - STŘEDNÍ - TVRDÁ 150 MM, 125 MM, 125 MM & 75 MM

Obj. č.	Rozměr suchého zipu	Rozměr podložky	Otvor	Balení
858-7410	150 MM	170 MM	X	2
858-7420	125 MM	145 MM	X	2
858-7450	125 MM	145 MM	✓	2
858-7430	75 MM	95 MM	X	4

TVRDŠÍ PODLOŽKA PRO LEPŠÍ REZNÝ VÝKON.

POUŽIJTE S LEŠTICÍ PASTOU BUFLEX PREMIUM 858-2100.

BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA - MĚKKÉ 150 MM, 125 MM & 75 MM

Obj. č.	Rozměr suchého zipu	Rozměr podložky	Otvor	Balení
858-7510	150 MM	170 MM	X	2
858-7520	125 MM	145 MM	X	2
858-7550	125 MM	145 MM	✓	2
858-7530	75 MM	95 MM	X	4

MĚKKĚJŠÍ PODLOŽKA PRO DOSAŽENÍ VYŠŠÍHO LESKU.

POUŽIJTE S LEŠTICÍ PASTOU BUFLEX SHINE ULTRAFINE 858-2200.

BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA - ULTRAMĚKKÉ 150 MM, 125 MM, 75 MM & 90 MM

Obj. č.	Rozměr suchého zipu	Rozměr podložky	Otvor	Balení
858-7210	150 MM	160 MM	Strojní	2
858-7215	125 MM	150 MM	Strojní	2
858-7220	75 MM	80 MM	Strojní	4
858-7310	-	90 MM	Ruční	1

RUČNÍ PODLOŽKA PRO PŘESNĚJŠÍ PRÁCI.

POUŽIJTE S VOSKEM BUFLEX SHINE MAXIMÁLNÍ LESK A OCHRANA 858-2300.

LEŠTĚNÍ

BRUSNÁ PASTA - ULTRA MORDENTE 4 L

Obj. č.

852-4009

VELMI AGRESIVNÍ. IDEÁLNÍ PRO LOŽAŘSKÝ PRŮMYSL.



VLNĚNÉ PODLOŽKY 150 MM A 80 MM

Obj. č.

Balení

858-6798	150 MM	1
858-6797	80 MM	1

100% PŘÍRODNÍ JEHNĚČÍ VLNA. POUŽIJTE VLNĚNÉ PODLOŽKY V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYŠŠÍ AGRESIVNOSTI. POUŽIJTE VÝHRADNĚ S LEŠTICÍ PASTOU BUFLEX SHINE PREMIUM 858-2100 (STRANA 48).



VLNĚNÉ PODLOŽKY A PĚNOVÁ PODLOŽKA - TVRDÁ A MĚKKÉ 80 MM

Obj. č.

Balení

Kartón

M00-4047	Vlněná - tvrdá	1	20
M00-4048	Vlněná - měkká	1	10
M00-4045	Pěnová - měkká	1	10



NOVÝ PÉČE O AUTO



NOVÝ PÉČE O AUTO

NANO ARMOR 5 LET SADA

Obj. č.		Balení
832-1200	Nano Armor 5 r. Sada	1
832-1130	Base Coat 20 ml	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Utěrka z mikrovlákna oranžová	1
832-1280	Aplikátor Nano	1
832-1290	Hadřík Nano	1

POSKYTUJE AŽ 5 LET OCHRANY PROTI SUCHÝM ČÁSTICÍM, VODĚ, OLEJI A NEČISTOTÁM. LZE JEJ POUŽÍT I PRO OŠETŘENÍ HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ.

PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE POVRCH DOBRĚ ODMAŠTĚNÝ. POUŽIJTE S PŘÍPRAVNOU SADOU **823-1800**.



NANO ARMOR 2 ROKY SADA

Obj. č.		Balení
832-1100	Nano Armor 2 r. Sada	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
832-1280	Aplikátor Nano	1
832-1290	Hadřík Nano	1

POSKYTUJE AŽ 2 LET OCHRANY PROTI SUCHÝM ČÁSTICÍM, VODĚ, OLEJI A NEČISTOTÁM. LZE JEJ POUŽÍT I PRO OŠETŘENÍ HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ.

PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE POVRCH DOBRĚ ODMAŠTĚNÝ. POUŽIJTE S PŘÍPRAVNOU SADOU **823-1800**.



NANO ARMOR 6 MĚSÍCŮ SADA

Obj. č.		Balení
823-1300	Nano Armor 6 m. Sada	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Utěrka z mikrovlákna oranžová	1

LZE POUŽÍT JAKO DOČASNÉ NANOMETRICKÉ OŠETŘENÍ TRVAJÍCÍ 6 MĚSÍCŮ NEBO PRO ÚDRŽBU A OBNOVU VRSTVY. CHRÁNÍ PŘED SUCHÝMI ČÁSTICEMI, VODOU, OLEJEM A NEČISTOTAMI. LZE JEJ POUŽÍT I PRO OŠETŘENÍ HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ.

PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE POVRCH DOBRĚ ODMAŠTĚNÝ. POUŽIJTE S PŘÍPRAVNOU SADOU **823-1800**.



PŘÍPRAVA PÉČE O AUTO SADA

Obj. č.		Balení
823-1800	Příprava péče o auto Sada	1
823-1820	Přípravný sprej 200 ml	1
823-1810	Čisticí sprej 200 ml	1
851-4163	Utěrka z mikrovlákna oranžová	1

POUŽIJTE JAKO PŘEÚPRAVU PRO NANÁŠENÍ NANO POVLAKU.

POUŽIJTE SE SADOU NANO ARMOR 5 LET (**832-1200**), SADOU NANO ARMOR 2 ROKY (**832-1100**) NEBO SADOU NANO ARMOR 6 MĚSÍCŮ (**823-1300**).



FOG FREE SADA PROTI MLŽENÍ SADA

Obj. č.		Balení
823-1600	Fog Free Sada	1
823-1610	Fog Free 100 ml	1
851-4163	Utěrka z mikrovlákna oranžová	1
858-8230	Hitex utěrka	3

ZABRAŇUJE ZAMLŽOVÁNÍ VNITŘNÍ STRANY ČELNÍHO SKLA A ZRCÁTEK.

PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE POVRCH DŮKLADNĚ ČISTÝ. POUŽIJTE S PŘÍPRAVNÝM SPREJEM **823-1820**.



ČISTICÍ HLINKA MODRÁ 200 GR

Obj. č.	Balení
858-8300	1

POUŽIJTE S ODMAŠŤOVACÍM MAZIVEM. POUŽIJTE PŘED LEŠTĚNÍM PRO EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI A ZABRÁNĚNÍ VZNIKU ŠKRÁBANCŮ. ZABRAŇUJE TAKÉ ZNEČIŠTĚNÍ LEŠTICÍHO KOTOUČE.



JEDNOTLIVÉ VÝROBKY SAD JSOU DOSTUPNÉ TAKÉ SAMOSTATNĚ.

NÁŘADÍ

EXCENTRICKÁ BRUSKA 125 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0104D	1	6

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 340 L/MIN. HMOTNOST: 0,75 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM..



MINI EXCENTRICKÁ BRUSKA KD-501 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-7501	1	20

MAX. OTÁČKY: 13.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 275 L/MIN. HMOTNOST: 0,62 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **M750-148** (STRANA 65).



RETUŠOVACÍ MINI BRUSKA 31 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-3501	1	20

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 140 L/MIN. HMOTNOST: 0,475 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-3501-46** A NALEPOVACÍ PŘECHODOVÉ MEZIVRSTVY **910-3501-47** (STRANA 39).



+

PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO MINI BRUSKU 31 MM

Obj. č.	Balení
910-3501-46	1


PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU 910-3501. POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU **910-3501-47** (STRANA 39).



FORMÁTOVÁ BRUSKA KO-8751 70 X 115 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0202	1	6

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 340 L/MIN. HMOTNOST: 0,74 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **910-0202-36**.



LEŠTIČKA KP-302 123 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0302	1	6

MAX. OTÁČKY: 3.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 450 L/MIN. HMOTNOST: 1,20 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **972-3201**.



LEŠTIČKA KP-301 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0301	1	10

MAX. OTÁČKY: 2.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,70 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **M00-4047** (STRANA 65) A VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** (STRANA 50).



+

LEŠTIČKA 450 PL 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
M00-4000	1	10

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,90 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **M00-4047** (STRANA 65) A VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** A PĚNOVÉ PODLOŽKY **M00-4045** (STRANA 50).



+



ZÁRUKA? NASKENUJTE QR KÓD A ZKONTROLUJTE JI NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.



**PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX BRUSKA
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 70 X 108 MM**

Obj. č.	Balení
910-0660	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 5-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. HMOTNOST: 0,65 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-0660-1** (STRANA 66), MEZIVRSTVY **971-0035** (STRANA 34) A **971-0061** (STRANA 45).



**PROMA-X AIR 75
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 75 MM**

Obj. č.	Balení
910-0680	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 6 BAR. ZDVIH: 2,5 MM. HMOTNOST: 0,5 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-0680-1** (STRANA 66).



**PROMA-X AIR 150 V2
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM**

Obj. č.	Balení
910-0620	1

MAX. OTÁČKY: 12.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 490 L/MIN. HMOTNOST: 0,95 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0001** (STRANA 63).



**PROMA-X AIR FORMÁTOVÁ BRUSKA
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 70 X 198 MM**

Obj. č.	Balení
910-0650	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 5-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. HMOTNOST: 1,10 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE: **910-0650-1**. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ..



**PROMA-X AIR 75D - S ODSÁVÁNÍM
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 75 MM**

Obj. č.	Balení
910-0685	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 6 BAR. ZDVIH: 2,5 MM. HMOTNOST: 0,6 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-0685-1** (STRANA 66).



**PROMA-X LEŠTIČKA
ELEKTRICKÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA**

Obj. č.	Balení
910-0670	1

OTÁČKY: 750 - 2500 OT/MIN, 6 RYCHLOSTÍ. NAPĚTÍ: 220 - 240 V. VÝKON: 1050 W. HMOTNOST: 2,2 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0040** (STRANA 64).



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ

UDRŽUJTE VAŠE PRACOVÍŠTĚ V ČISTOTĚ S VYSAVAČI PROMA-X PLUS. ZVOLTE KOMBINACI, KTERÁ NEJLÉPE ODPOVÍDÁ VAŠIM POTŘEBÁM DÍKY DVĚMA MOŽNOSTEM ROZŠÍŘENÍ VÝBAVY.

- VYSOCE VÝKONNÁ TURBÍNA
- AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
- PERMANENTNÍ SÁNÍ VZDUCHU
- ANTISTATICKÁ HADICE
- BEZPRAŠNÁ LIKVIDACE

PRO ČISTÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA L

TŘÍDA L ODSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **1 MG/M3**. SADA VYSAVAČE PROMA-X PLUS SE STANDARDNĚ DODÁVÁ S ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (910-0860). SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE JAK FLEECOVÝ, TAK PE PRACHOVÝ SÁČEK.



Obj. č. 910-8460

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA L

ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICI

+ SYSTÉM HADICE V HADICI
+ TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI
UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ.



Obj. č. 910-8450

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA L

ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ
ODSÁVACÍ HADICE

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 6 M

Obj. č.

Balení

910-0850

1

TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI UMOŽŇUJE BROUŠENÍ PNEUMATICKOU BRUSKOU.



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M

Obj. č.

Balení

910-0860

1



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ PRACHOVÝ FLEECOVÝ SÁČEK (5 KUSŮ)

Obj. č.

Balení

910-0823

5

OBJEM PRACHOVÝCH SÁČKŮ JE 25 L.



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ PRACHOVÝ POLYETYLENOVÝ SÁČEK (5 KUSŮ)

Obj. č.

Balení

910-0824

5

OBJEM PRACHOVÝCH SÁČKŮ JE 25 L.



ROZŠÍŘENÍ NA PRACHOVOU TŘÍDU M

ROZŠÍŘENÍ NA TŘÍDU M PRO JEŠTĚ MENŠÍ EXPOZICI PRACHU A ZDRAVĚJŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA M

TŘÍDA M ODSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **0,1 MG/M3**. SADA VYSAVAČE PROMA-X PLUS SE STANDARDNĚ DODÁVÁ S ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (910-0860). SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE JAK FLEECOVÝ, TAK PE PRACHOVÝ SÁČEK.



Obj. č. 910-8360

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA M

ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICI

+ SYSTÉM HADICE V HADICI
+ TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI
UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ.



Obj. č. 910-8350

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA M

ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ
ODSÁVACÍ HADICE

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ FILTRY TŘÍDY M A L (2 KUSY)

Obj. č.

Balení

910-0821

2



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ ROZDVOJKA

Obj. č.

Balení

910-0822

1



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TLAČNÁ RUKOJEŤ

Obj. č.

Balení

910-0825

1

TLAČNÁ RUKOJEŤ S OPTIMÁLNÍ VÝŠKOU, DÍKY KTERÉ SE S VYSAVAČEM PROMA-X PLUS SNADNO MANIPULUJE. VRSTVA PRAŠKOVÉ BARVY ZABRAŇUJE VZNIKU ELEKTRICKÉHO NÁBOJE..



NÁŘADÍ A OSTATNÍ

NOVÝ EMA-X

EMA-X 150/6 ELEKTRICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM

Obj. č.	Balení
9100-900	1

MAX. OTÁČKY: 10.000 OT/MIN. HMOTNOST: 1,2 KG. ZDVIH: 6 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0009** (STRANA 63).



EMA-X 125/15 ELEKTRICKÁ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA - 125 MM

Obj. č.	Balení
910-0710	1

MAX. OTÁČKY: 4.500 OT/MIN. NAPĚTÍ: 220-240 V. VÝKON: 500W. HMOTNOST: 2,6 KG. ZDVIH: 15 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0020** (STRANA 65).



EMA-X HADICOVÁ SPONA

Obj. č.	Balení
910-0905	1



NOVÝ CHARGEMA-X

CHARGEMA-X 150 AKUMULÁTOROVÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA - 150 MM

Obj. č.	Balení
910-0740	1

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. NAPĚTÍ: 18 V. HMOTNOST: 1,9 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0040** (STRANA 64).



CHARGEMA-X 125/15 AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA - 125 MM

Obj. č.	Balení
910-0720	1

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. NAPĚTÍ: 18 V. HMOTNOST: 1,9 KG. ZDVIH: 15 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0020** (STRANA 65).



CHARGEMA-X 75 AKUMULÁTOROVÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA - 75 MM

Obj. č.	Balení
910-0730	1

MAX. OTÁČKY: 1.800 OT/MIN. NAPĚTÍ: 18 V. HMOTNOST: 1,6 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0030** (STRANA 65).



CHARGEMA-X NABÍJEČKA BATERIÍ

Obj. č.	Balení
912-0010	1



CHARGEMA-X AKUMULÁTORY - 18 V

Obj. č.	Kapacita	Balení
912-0025	2,5 Ah	1
912-0050	5,0 Ah	1

PRAKTICKÉ LED INDIKÁTORY UKAZUJÍ ZBÝVAJÍCÍ KAPACITU BATERIE.



PODLOŽNÉ TALÍŘE A ADAPTÉRY

PROMA-X FUSION PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Závit	Balení
973-0003	5/16" + M8	1

TENTO VÍCEOTVOROVÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ JE VHDNÝ PRO BRUSKY FESTOOL A LZE JEJ POMOCÍ ADAPTÉRŮ POUŽÍT I PRO BRUSKY RUPES.



EMA-X 150/6 PODLOŽNÝ TALÍŘ - TVRDÝ 150 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Závit	Balení
973-0009	5/16"	1



PROMA-X FUSION ADAPTÉR TALÍŘE PRO PNEUMATICKÝ RUPES SKORPIO


Obj. č.	Závit	Balení
973-0004	M8	1

POMOCÍ TOHOTO ADAPTÉRU MŮŽE BÝT PODLOŽNÝ TALÍŘ PROMA-X FUSION (973-0003) POUŽIT NA PNEUMATICKÝCH STROJCÍCH RUPES SKORPIO.



PROMA-X PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Závit	Balení
973-0001	5/16"	1



PROMA-X FUSION ADAPTÉR TALÍŘE PRO ELEKTRICKÝ RUPES SKORPIO


Obj. č.	Závit	Balení
973-0005	5/16"	1

POMOCÍ TOHOTO ADAPTÉRU MŮŽE BÝT PODLOŽNÝ TALÍŘ PROMA-X FUSION (973-0003) POUŽIT NA ELEKTRICKÉ EXCENTRICKÉ BRUSCE EMA-X 150/6.




**PROMA-XAIR 150 PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ
150 MM - 15 OTVORŮ**

Obj. č.	Závit	Balení
885-0159	5/16"	1



**PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ
150 MM - 7 OTVORŮ**

Obj. č.	Závit	Balení
M00-1038	5/16"	1



**PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU - STŘEDNÍ
150 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
973-0040	M14	1




**PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU - TVRDÝ
150 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
973-0041	M14-2	1




**PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ
125 MM - 7 OTVORŮ**

Obj. č.	Závit	Balení
972-0003	5/16"	1



**PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO EXCENTRICKOU LEŠTIČKU
125 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
973-0020	M8	1



**PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU - TVRDÝ
125 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
973-0042	M14-2	1




**PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU
75 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
M00-4043	5/16"	1



**PODLOŽNÝ TALÍŘ
75 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
M750-148	M6	1



**PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU
75 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
973-0030	M6	1



**PROMA-X AIR 75 PODLOŽNÝ TALÍŘ
75 MM**

Obj. č.	Balení
9100680-1	1




**PROMA-X AIR 75D PODLOŽNÝ TALÍŘ
75 MM - 6 OTVORŮ**

Obj. č.	Balení
9100685-1	1




**PROMA-X AIR PODLOŽNÁ DESKA
70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ**

Obj. č.	Balení
910-0650-1	1



**PROMA-X AIR PODLOŽNÁ DESKA
70 X 108 MM**


Obj. č.	Balení
910-0660-1	1



MEZIVRSTVY

**MEZIVRSTVY - MĚKKÁ
150 MM - VÍCEOTVOROVÝ**

Obj. č.	Balení
973-0002	1



**MEZIVRSTVY - MĚKKÁ
150 MM - 15 OTVORŮ**


Obj. č.	Balení
M00-4633	1



**MEZIVRSTVY - MĚKKÁ
125 MM - 7 OTVORŮ**

Obj. č.	Balení
971-0044	2

MIKRO SUCHÝ ZIP



**MEZIVRSTVY - MĚKKÁ
75 MM - 6 OTVORŮ**

Obj. č.	Balení
973-0006	1



**MEZIVRSTVY - MĚKKÁ
75 MM**

Obj. č.	Balení
971-7502	4

POUŽIJTE S PODLOŽNÝM TALÍŘEM **M750-148** (STRANA 65).



**MEZIVRSTVY - MĚKKÁ
75 MM**

Obj. č.	Balení
971-7503	4

MIKRO SUCHÝ ZIP



PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPY SPRAY 400 ML

Obj. č.	Barva
852-5500	Černý
852-5510	Bílý

 PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE SPY SPRAY.



KOTROLNÍ PUDR 100 G

Obj. č.	Barva
886-2001	Černý
886-2002	Oranžový

VČETNĚ APLIKÁTORU

 PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE KOTROLNÍ PUDR



MIKRO ŠTĚTEČKY

Obj. č.	Balení
886-1050	100



UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA ORANŽOVÁ

Obj. č.	Balení
851-4163	1



NOVÝ

PRÉMIOVÉ MASKOVACÍ PÁSKY


Obj. č.	Rozměr	Balení
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24



VHODNÉ PRO TĚMĚR VEŠKERÉ VODOUŘEDITELNÉ A ROZPOUŠTĚDLOVÉ BARVY. VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI NA ZAOBLENÝCH POVRŠÍCH. DOBRÁ PŘILNAVOST PÁSKY NA PÁSKU. SNADNĚ ODSTRAŇOVÁNÍ. NEZANECHÁVÁ ZBYTKY LEPIDLA (PŘI ODSTRANĚNÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 80 °C PO DOBU 30 MINUT.

MASKOVACÍ PÁSKA LEMOVACÍ 50 MM X 10 M

Obj. č.	Typ	Balení
900-1050	Neperforovaná	1
900-1051	Perforovaná	1



ŠETŘÍ ČAS PRÁCE A NÁKLADY NA VÝMĚNU LIŠT. LZE POUŽÍT K MASKOVÁNÍ PEVNÝCH GUM, JAKO JSOU OKENNÍ GUMY A GUMY KOLEM PŘEDNÍCH A ZADNÍCH SVĚTEL. SNADNO SE ODSTRAŇUJÍ BEZ ZANECHÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA (PŘI ODSTRANĚNÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 120 °C PO DOBU 30 MINUT.

MASKOVACÍ PÁSKA PĚNOVÁ 13 MM X 50 M

Obj. č.	Balení
900-1350	1

SAMOLEPICÍ PĚNOVÁ PÁSKA PRO RYCHLÉ A SNADNÉ MASKOVÁNÍ BĚŽNÝCH SPÁR KAROSÉRIE PŘED LAKOVÁNÍM. UTĚSNÍ SPÁRY A ZABRAŇUJE VZNIKU NEŽÁDOUCÍCH OSTRÝCH PŘECHODOVÝCH HRAN LAKU. SNADNO SE ODSTRAŇUJE BEZ ZANECHÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA (PŘI ODSTRANĚNÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 95 °C PO DOHU 1 HODINY



PRÉMIOVÉ LAKÝRNICKÉ OVERALY

Obj. č.	Size	Balení	Kartón
888-0010	S (42/44)	1	15
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

NASTAVITELNÝ PÁS PRO DOKONALÉ POHODLÍ. ELASTICKÁ KAPUCE A MANŽETY ZÁPĚSTÍ. PRATELNÉ. DVOJITÝ ZIP. ODVĚTRÁVÁNÍ. ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI.



RUČNÍ BLOKY

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 70 X 402 MM - 14 OTVORŮ

Obj. č.

887-0230



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 115 X 225 MM - 10 OTVORŮ

Obj. č.

887-0240



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 70 X 198 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.

887-0210



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 70 X 125 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.

887-0220



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK SE 4 ADAPTÉRY 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0250



RUČNÍ BLOK 70 X 402 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0235



RUČNÍ BLOK 115 X 225 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0245



RUČNÍ BLOK 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0215



RUČNÍ BLOK 70 X 125 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0225



RUČNÍ BLOK PRO KOTOUČE 152 MM

Obj. č.

885-0220

PLOCHÝ

885-0223

ZAOBLENÝ



SADA RUČNÍCH BLOKŮ PRO KOTOUČE 152 MM

Obj. č.

885-0224



SPECIFIKACE

KOVAX KVALITA PRO
PROFESIONÁLNÍ NÁSTROJE

64 X 46 X 150 CM

VYBAVENA ZÁMKEM

PŘENOSNÉ VLOŽKY ZÁSUVKY
PRO SNADNÉ PŘENÁŠENÍ
MEZI PRACOVIŠTI

PRO-MATE PRACOVNÍ STANICE

VYTVOŘTE SI VLASTNÍ PERFEKTNÍ PRACOVIŠTĚ.

PRACOVNÍ STANICE OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:



1x

NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ DO 75 MM VYSOKÝCH ZÁSUVKY A POJME ŠEST BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí



1x

VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ DO 154 MM VYSOKÝCH ZÁSUVKY A POJME ŠEST BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí



1x

DRŽÁK LAHVÍ

PRO ULOŽENÍ LEŠTICÍCH PAST (DO OTVORŮ Ø 90 MM) A NÁDOBY SPY SPRAY (DO OTVORU Ø 75 MM).

Jeden je součástí



6x

ZÁVĚSNÝ HÁČEK

100 MM HÁČEK PRO SNADNÉ ZAVĚŠENÍ KOTOUČŮ A MEZIVRSTEV.

Osm je součástí



1x

DRŽÁK STROJKU

VHODNÝ PRO VEŠKERÉ KOVAX STROJKY (KROMĚ 31 MM).

Dva jsou součástí

PRO-MATE PRACOVNÍ STANICE

Obj. č.	Balení
920-0001	1

PRO-MATE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Balení	
920-0022	VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY	1
920-0021	NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY	1
920-0023	DRŽÁK LAHVÍ	1
920-0020	DRŽÁK STROJKU	1
920-0024	ZÁVĚSNÉ HÁČKY	6
920-0025	FOAM-X DRŽÁK	1



TAKÉ DOSTUPNÝ
ALE NENÍ SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ STANICE PRO-MATE

FOAM-X DRŽÁK

DRŽÁK MŮŽE BYT SNADNO PŘIPEVNĚN NA BOKY PRO-MATE. JE NAVRŽEN PRO JEDNO BALENÍ BRUSIVA NA PĚNOVÉ PODLOŽCE FOAM-X.



POTŘEBUJETE KOMPLETNÍ SPECIFIKACI? NASKENUJTE A STÁHNĚTE SI LETÁK PRO-MATE



NASKENUJTE A PODÍVEJTE SE NA PRO-MATE V AKCI NA NAŠEM KANÁLU YOUTUBE





TOLEKIT

TATO SADA OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ INOVATIVNÍ VÝROBKY PRO ODŠTŘAŇOVÁNÍ VAD LAKU ZA SUCHA.



TOLEKIT

Obj. č.	Popis	Ks
999-8816	TOLEKIT	
971-0048	TOLECARD	2
971-0059	TOLEBLOCK QM	1
971-0056	TOLEBLOCK QS	1
971-0055	TOLEBLOCK M	1
971-0047	TOLEBLOCK S	2
191-1513	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K1500	5
191-1512	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K2000	5
191-1519	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K2500	5
191-1511	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K3000	5
191-1547	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/4 - K800	20
191-1546	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/4 - K1200	20
191-1523	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K1500	80
191-1522	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K2000	80
191-1528	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K2500	80
191-1521	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K3000	80

VČETNĚ NÁVODU K POUŽITÍ

PRO-XPOSE VÝSTAVNÍ STOJAN

Obj. č.

921-0000

VYVINUT PRO ŠKOLICÍ STŘEDISKA A PRODEJNY.





 Instagram



 Facebook



 YouTube



 LinkedIn



 TikTok

KOVAX EUROPE B.V.
BEDRIJVENPARK TWENTE 49
7602 KC ALMELO
NIZOZEMÍ



WWW.CRA.AS
WWW.KOVAX.CZ